

## 給食食材の放射性物質の検査結果について

検査日	品名	生産地	測定結果(ベクレル毎キログラム)	
			放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3月28日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.6未満)
3月28日	鯖切り身	韓国	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
3月28日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
3月28日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
3月28日	イワシ開き	千葉県	検出せず(2.6未満)	検出せず(4.3未満)
3月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
3月28日	白麦	新潟県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
3月28日	米粒麦	富山県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
3月28日	乾燥ひじき	韓国	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.2未満)
3月28日	れんこん	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
3月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
3月14日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
3月14日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
3月14日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
3月14日	かぶ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
3月14日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
3月14日	大根	神奈川県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.8未満)
3月14日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
3月14日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
3月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
3月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.7未満)
3月13日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
3月13日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
3月13日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
3月13日	玉葱	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
3月13日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
3月13日	豚こま肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
3月13日	ブロッコリー	愛知県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)

3月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
3月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
3月7日	鶏もも皮付きこま	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
3月7日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
3月7日	ちりめんじゃこ	瀬戸内海	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
3月7日	しめじ	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
3月7日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
3月7日	豚ひき肉	千葉県・茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
3月7日	小松菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
3月7日	冷凍さやいんげん	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
3月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
3月6日	小松菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
3月6日	かぶ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
3月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
3月6日	おかひじき	山形県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
3月6日	白菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月6日	人参	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
3月6日	大根	神奈川県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
3月6日	もやし	栃木県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.3未満)
3月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.9未満)
3月6日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
2月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
2月27日	ぶり切り身	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
2月27日	れんこん	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
2月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
2月27日	白花豆ペースト	北海道	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.1未満)
2月27日	メヒカリドレス	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
2月27日	むらさきいか短冊	北太平洋	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.7未満)
2月27日	さんま短冊切り	宮城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.7未満)
2月27日	煎り大豆	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.6未満)

2月27日	乾燥小豆	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
2月21日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.0未満)
2月21日	里芋	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.1未満)
2月21日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
2月21日	細切り昆布	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
2月21日	白菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
2月21日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月21日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
2月21日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
2月21日	なめこ水煮	新潟県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
2月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.0未満)
2月20日	白菜	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.6未満)
2月20日	かぶ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(6.0未満)
2月20日	えのき茸	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
2月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
2月20日	大根	神奈川県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
2月20日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.1未満)
2月20日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
2月20日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.5未満)
2月20日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
2月20日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
2月14日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
2月14日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月14日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
2月14日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
2月14日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
2月14日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
2月14日	鶏こま肉	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
2月14日	しめじ	福岡県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
2月14日	冷凍白いんげん豆	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.7未満)

2月13日	冷凍とろろ	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
2月13日	おかひじき	山形県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
2月13日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.7未満)
2月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
2月13日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
2月13日	小松菜	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)
2月13日	人参	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
2月13日	米粉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
2月13日	いか短冊	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月13日	りんご	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
2月7日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
2月7日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月7日	大根	神奈川県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
2月7日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
2月7日	かぶ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.9未満)
2月7日	ごぼう	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
2月7日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
2月7日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
2月7日	人参	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
2月6日	スライス マッシュルーム	山形県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
2月6日	大根	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(6.0未満)
2月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
2月6日	エリンギ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
2月6日	玉葱	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
2月6日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
2月6日	もち米	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	豚肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
2月6日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.6未満)
2月6日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)

1月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
1月30日	鱈切り身	韓国	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.9未満)
1月30日	すけそうだら切り身	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.5未満)
1月30日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
1月30日	みかん	静岡県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
1月30日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
1月30日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
1月30日	乾燥わかめ	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
1月30日	ピーナッツダイス	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
1月30日	煎り大豆	青森県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.1未満)
1月24日	菜花	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
1月24日	大根	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
1月24日	豚肉	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
1月24日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.9未満)
1月24日	里芋	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.1未満)
1月24日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
1月24日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
1月24日	しめじ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
1月24日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.7未満)
1月23日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
1月23日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
1月23日	ごぼう	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.0未満)
1月23日	かぶ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
1月23日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
1月23日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
1月23日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.6未満)
1月23日	お米のムース	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
1月23日	おかひじき	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
1月23日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
1月23日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)

1月17日	ごぼう	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
1月17日	鶏もも皮なし	千葉県	検出せず(2.8未満)	検出せず(4.6未満)
1月17日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
1月17日	水菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
1月17日	パセリ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
1月17日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
1月17日	メークイン	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.5未満)
1月17日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
1月17日	白菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.9未満)
1月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.9未満)
1月16日	かぶ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
1月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.3未満)
1月16日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
1月16日	米	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
1月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
1月16日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
1月16日	メヒカリ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
1月16日	もやし	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
1月16日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
12月20日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
12月20日	すけそうだら切り身	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
12月20日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.8未満)
12月20日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
12月20日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.5未満)
12月20日	白麦	滋賀県・新潟県 群馬県・福井県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
12月20日	米粒麦	福井県・新潟県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
12月20日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
12月20日	れんこん	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
12月20日	りんご	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
12月13日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
12月13日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)

12月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
12月13日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.4未満)
12月13日	白菜	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
12月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.8未満)
12月13日	里芋	埼玉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.0未満)
12月13日	小松菜	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
12月13日	水菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
12月12日	りんご	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
12月12日	白菜	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
12月12日	里芋	埼玉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.8未満)
12月12日	大根	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.0未満)
12月12日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
12月12日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
12月12日	パセリ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
12月12日	豆乳	国産	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
12月12日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
12月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
12月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
12月6日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.8未満)
12月6日	もやし	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.7未満)
12月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
12月6日	かぶ	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
12月6日	小松菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
12月6日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
12月6日	人参	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
12月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月5日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
12月5日	カリフラワー	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.6未満)
12月5日	白菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
12月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
12月5日	ムラサキイカ	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)

12月5日	里芋	我孫子市産	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
12月5日	人参	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
12月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
12月5日	葉ねぎ	静岡県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
12月5日	しめじ	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
12月5日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.6未満)
11月29日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
11月29日	鶏むね肉皮付 切り身	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
11月29日	鶏卵	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
11月29日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月29日	いわしつみれ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
11月29日	冷凍豆腐	千葉県産大豆使用	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
11月29日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
11月29日	りんご	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
11月28日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月28日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.2未満)
11月28日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
11月28日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
11月28日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
11月28日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
11月28日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
11月28日	白菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
11月28日	人参	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.3未満)
11月21日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.3未満)
11月21日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
11月21日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
11月21日	長ねぎ	秋田県	検出せず(3.5未満)	検出せず(5.8未満)
11月21日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
11月21日	豚肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.6未満)

11月21日	玉葱	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
11月21日	バター	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(5.0未満)
11月21日	冷凍長芋とろろ	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.6未満)
11月21日	白菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
11月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
11月15日	大根	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
11月15日	いわしのすり身	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
11月15日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
11月15日	サラダこんぶ	三陸産	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
11月15日	人参	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
11月15日	もやし	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
11月15日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月15日	里芋	埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.7未満)
11月15日	かぶの葉	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
11月14日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
11月14日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
11月14日	ぜんまい	山形県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月14日	しめじ	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
11月14日	小松菜	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.2未満)
11月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
11月14日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
11月14日	りんご	岩手県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
11月14日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
11月14日	さつまいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
11月8日	しめじ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
11月8日	水煮なめこ	新潟県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
11月8日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
11月8日	さつまいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
11月8日	大根	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
11月8日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.0未満)

11月8日	玉葱	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
11月8日	人参	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
11月8日	里芋	埼玉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
11月7日	長ねぎ	秋田県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.8未満)
11月7日	大根	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
11月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月7日	ごぼう	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
11月7日	さつまいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
11月7日	玉葱	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
11月7日	人参	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
11月7日	さつまいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
11月7日	鶏肉	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.6未満)
11月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.8未満)
10月25日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
10月25日	さんま筒切り	北海道	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.2未満)
10月25日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月25日	煎り大豆	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
10月25日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
10月25日	ダイスカットピーナッツ	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
10月25日	りんご	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
10月25日	里芋	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月25日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
10月18日	きゅうり	岩手県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.2未満)
10月18日	里芋	埼玉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
10月18日	長ねぎ	山形県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
10月18日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
10月18日	人参	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
10月18日	じゃがいも メイクイン	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
10月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.9未満)

10月18日	えのき茸	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
10月18日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
10月17日	りんご	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
10月17日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.8未満)
10月17日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
10月17日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
10月17日	パセリ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.1未満)
10月17日	さつまいも	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月17日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
10月17日	冷凍山芋とろろ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.0未満)
10月17日	白菜	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
10月17日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
10月17日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月11日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月11日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
10月11日	りんご	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
10月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
10月11日	白菜	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
10月11日	人参	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
10月11日	舞茸	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.0未満)
10月11日	しめじ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
10月11日	里芋	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.6未満)
10月10日	長ねぎ	秋田県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
10月10日	ごぼう	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.0未満)
10月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
10月10日	人参	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月10日	じゃがいも メークイン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
10月10日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.6未満)
10月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
10月10日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)

10月10日	鶏肉	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.4未満)
10月10日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
10月4日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
10月4日	れんこん	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
10月4日	春菊	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
10月4日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
10月4日	ダイスカットピーナッツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.9未満)
10月4日	里芋	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
10月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
10月4日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
10月4日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
10月3日	大根	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
10月3日	長ねぎ	山形県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
10月3日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)
10月3日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
10月3日	豚もも肉	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
10月3日	しめじ	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
10月3日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.3未満)
10月3日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
10月3日	もやし	栃木県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.7未満)
10月3日	里芋	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月3日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.6未満)
9月27日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
9月27日	さんま筒切り	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
9月27日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.7未満)
9月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
9月27日	りんご	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
9月27日	巨峰	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
9月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月27日	ムラサキイカ	北太平洋	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)

9月27日	国産生むき栗 1/4カット	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
9月27日	国産山菜ミックス 2cmカット	秋田県・青森県・宮城県他	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
9月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
9月20日	生プルーン	長野県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.8未満)
9月20日	青大豆	秋田県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月20日	パセリ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
9月20日	豚もも肉	千葉県・茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月20日	小松菜	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(5.4未満)
9月20日	かぼちゃ	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
9月20日	人参	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
9月20日	水菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
9月19日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
9月19日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.4未満)
9月19日	なす	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
9月19日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
9月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
9月19日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
9月19日	長ねぎ	山形県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.8未満)
9月19日	フレッシュラパック チキン	茨城県	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.2未満)
9月19日	大豆もやし	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
9月19日	里芋	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
9月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
9月13日	小松菜	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.4未満)
9月13日	えのき茸	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月13日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
9月13日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.7未満)
9月13日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.9未満)
9月13日	さやいんげん	青森県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
9月13日	大根	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
9月13日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)

9月13日	しその葉	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
9月12日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
9月12日	かぶ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
9月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.9未満)
9月12日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
9月12日	梨	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月12日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.9未満)
9月12日	人参	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
9月12日	しめじ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
9月12日	トマト	学校栽培(湖湖南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
9月6日	人参	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.0未満)
9月6日	小松菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(6.2未満)
9月6日	ゴーヤ	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.2未満)
9月6日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
9月6日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
9月6日	もやし	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
9月6日	生椎茸	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
9月6日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
9月6日	ピーマン	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
9月5日	長ねぎ	秋田県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
9月5日	白菜	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月5日	さやいんげん	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
9月5日	人参	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
9月5日	ゴーヤ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
9月5日	煎大豆	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.2未満)
9月5日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
9月5日	おろしりんご	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.4未満)
9月5日	豚肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
9月5日	ゴーヤ	学校栽培(湖湖南地区)	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
8月30日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.7未満)
8月30日	さんま開き	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)

8月30日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
8月30日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
8月30日	マッシュルーム水煮 (スライス)	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
8月30日	白麦	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
8月30日	米粒麦	富山県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
8月30日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
8月30日	れんこん	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
8月30日	梨	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
7月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
7月12日	小松菜	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
7月12日	なす	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
7月12日	人参	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
7月12日	かぼちゃ	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
7月12日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.9未満)
7月12日	生椎茸	秋田県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
7月12日	メロン	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
7月12日	レタス	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
7月11日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
7月11日	じゃがいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
7月11日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
7月11日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
7月11日	もやし	福島県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.0未満)
7月11日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
7月11日	玉葱	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月11日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
7月11日	えのき茸	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
7月11日	きゅうり	宮城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
7月5日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
7月5日	鶏もも皮なし	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.4未満)
7月5日	トマト	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
7月5日	かぼちゃ	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)

7月5日	ピーマン	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
7月5日	小松菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.8未満)
7月5日	じゃがいも	学校栽培・湖北南地区	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
7月5日	かぶ	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
7月5日	きゅうり	宮城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
7月4日	じゃがいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
7月4日	レタス	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
7月4日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
7月4日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
7月4日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
7月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
7月4日	ごぼう	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
7月4日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
7月4日	エリンギ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月4日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
7月4日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
6月28日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
6月28日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.4未満)
6月28日	国産真いわし 旨み干し	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
6月28日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
6月28日	小玉すいか	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
6月28日	トマト	青森県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.4未満)
6月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
6月28日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
6月28日	ピーチコンポート	東北	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.6未満)
6月28日	煎大豆	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.4未満)
6月21日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
6月21日	大根	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
6月21日	白菜	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.8未満)
6月21日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)

6月21日	じゃがいも (メークイン)	学校栽培・湖北北地区	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
6月21日	じゃがいも	学校栽培・湖北北地区	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
6月21日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
6月21日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.6未満)
6月21日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
6月21日	すいか	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.1未満)
6月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
6月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
6月20日	ズッキーニ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
6月20日	きゅうり	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
6月20日	エリンギ	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
6月20日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
6月20日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
6月20日	じゃがいも	学校栽培・我孫子南地区	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
6月20日	トマト	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
6月20日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.2未満)
6月20日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
6月14日	かぶ	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
6月14日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
6月14日	もやし	福島県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
6月14日	じゃがいも	学校栽培・我孫子南地区	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)
6月14日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
6月14日	キャベツ	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.0未満)
6月14日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月14日	大根	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.2未満)
6月14日	メロン	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
6月13日	いわしのすり身	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
6月13日	ダイスカットさつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(6.0未満)
6月13日	かぶ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
6月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.4未満)

6月13日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
6月13日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
6月13日	大根	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.1未満)
6月13日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
6月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
6月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
6月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
6月7日	押し豆腐	宮城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.8未満)
6月7日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
6月7日	細切り昆布	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
6月7日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.7未満)
6月7日	さやいんげん	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
6月7日	豚ひき肉	茨城県・千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
6月7日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
6月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
6月6日	きゅうり	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
6月6日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
6月6日	ごぼう	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.1未満)
6月6日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
6月6日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.2未満)
6月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月6日	玉葱	愛知県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
6月6日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
6月6日	豚肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
6月6日	パセリ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
6月6日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
5月30日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
5月30日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.8未満)
5月30日	メロン	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
5月30日	真いわし骨なし開き	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)

5月30日	のり佃煮	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)
5月30日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
5月30日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
5月30日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
5月30日	煎大豆	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.6未満)
5月24日	人参	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
5月24日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
5月24日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.7未満)
5月24日	メルト白玉	国内産	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.8未満)
5月24日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
5月24日	大根	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
5月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
5月24日	セロリ	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.7未満)
5月24日	大豆もやし	栃木県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
5月23日	セロリ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
5月23日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月23日	ほうれん草	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
5月23日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
5月23日	いかくん製	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
5月23日	もやし	福島県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
5月23日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)
5月23日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月23日	小玉すいか	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
5月23日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
5月23日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
5月17日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
5月17日	鶏ひき肉	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
5月17日	しめじ	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
5月17日	おかひじき	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
5月17日	大根	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.0未満)

5月17日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
5月17日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
5月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.8未満)
5月17日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
5月16日	メロン	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
5月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
5月16日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
5月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
5月16日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
5月16日	ごぼう	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
5月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
5月16日	煎大豆	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
5月16日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
5月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.1未満)
5月10日	アスパラガス	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
5月10日	かぶ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.9未満)
5月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
5月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
5月10日	スナップえんどう	山形県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
5月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
5月10日	さやえんどう	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
5月10日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
5月10日	かぶの葉	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
5月9日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
5月9日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月9日	ごぼう	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
5月9日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)
5月9日	豚もも肉	千葉県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.5未満)
5月9日	パセリ	静岡県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
5月9日	小松菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
5月9日	大根	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.9未満)

5月9日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
5月9日	しめじ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
5月9日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.2未満)
4月28日	かつお切り身	宮城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
4月28日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
4月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)
4月28日	花ざいくわかめ	三陸産	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.8未満)
4月28日	いか切り身	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
4月28日	しいら切り身	宮城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
4月28日	さんま開き	宮城県	検出せず(2.8未満)	検出せず(4.7未満)
4月28日	柏餅	我孫子市産米粉使用	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)
4月26日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
4月26日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.6未満)
4月26日	白菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
4月26日	むき枝豆	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
4月26日	かぶ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
4月26日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
4月26日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
4月26日	えのき茸	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
4月26日	大根	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
4月25日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
4月25日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
4月25日	かぶ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.1未満)
4月25日	しめじ	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.7未満)
4月25日	大根	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
4月25日	玉葱	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
4月25日	もやし	福島県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
4月25日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
4月25日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
4月25日	ごぼう	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)

4月25日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
4月19日	パセリ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
4月19日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
4月19日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
4月19日	豚もも肉	千葉県・茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
4月19日	かえり煮干	瀬戸内海	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.1未満)
4月19日	りんご	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
4月19日	鶏卵	栃木県	検出せず(2.5未満)	検出せず(4.2未満)
4月19日	玉葱	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
4月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
4月18日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
4月18日	おかひじき	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)
4月18日	ごぼう	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
4月18日	えのき茸	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
4月18日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
4月18日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
4月18日	大根	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
4月18日	小松菜	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
4月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
4月18日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
3月31日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(2.9未満)	検出せず(4.1未満)
3月31日	鱈切り身	韓国	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
3月31日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
3月31日	マッシュルーム水煮 (スライス)	千葉県・愛知県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.5未満)
3月31日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
3月31日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
3月31日	白麦	富山県・福井県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
3月31日	米粒麦	長野県・新潟県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
3月31日	煎大豆	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.7未満)
3月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)

3月15日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.1未満)
3月15日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
3月15日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
3月15日	いか短冊	北太平洋	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.1未満)
3月15日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.4未満)
3月15日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
3月15日	茎わかめ	三陸産	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
3月15日	白菜	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.8未満)
3月15日	かぶ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
3月14日	もやし	栃木県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
3月14日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
3月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
3月14日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
3月14日	えのき茸	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
3月14日	もやし	福島県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
3月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)
3月14日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
3月14日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
3月14日	しめじ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
3月8日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月8日	ごぼう	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
3月8日	大根	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
3月8日	人参	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
3月8日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.2未満)
3月8日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
3月8日	パセリ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
3月8日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
3月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
3月7日	小松菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
3月7日	豚小間	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.8未満)
3月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)

3月7日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.2未満)
3月7日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
3月7日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
3月7日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
3月7日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
3月7日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.2未満)
3月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
3月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.1未満)
2月28日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
2月28日	ぶり切り身	北海道	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
2月28日	れんこん	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.1未満)
2月28日	糸みつば	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.3未満)
2月28日	いちご	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
2月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
2月28日	さわら	韓国	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
2月28日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
2月28日	煎大豆	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
2月28日	小豆	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
2月22日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
2月22日	かぶ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
2月22日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
2月22日	豚肉	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月22日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.0未満)
2月22日	ごぼう	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
2月22日	ちりめんじゃこ	駿河湾	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
2月22日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
2月22日	里芋	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)
2月21日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.0未満)
2月21日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.2未満)
2月21日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)

2月21日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.5未満)
2月21日	水菜	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.0未満)
2月21日	玉葱	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
2月21日	もやし	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
2月21日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.0未満)
2月21日	豚肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
2月21日	白菜	埼玉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
2月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
2月15日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
2月15日	刻みのり	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
2月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
2月15日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
2月15日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
2月15日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
2月15日	鶏肉	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月15日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
2月15日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
2月14日	ブロッコリー	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.5未満)
2月14日	水菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(6.2未満)
2月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月14日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
2月14日	ごぼう	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
2月14日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
2月14日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.7未満)
2月14日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
2月14日	りんご	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
2月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
2月8日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.7未満)
2月8日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
2月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)

2月8日	わかめご飯の素	国内産	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.4未満)
2月8日	もやし	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
2月8日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
2月8日	豚レバー	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
2月8日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
2月8日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
2月7日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
2月7日	小松菜	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
2月7日	かぶ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
2月7日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
2月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.4未満)
2月7日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.0未満)
2月7日	パセリ	静岡県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
2月7日	ほうれん草	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
2月7日	万能ねぎ	静岡県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
2月7日	大根	神奈川県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
2月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
1月31日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.9未満)
1月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
1月31日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
1月31日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
1月31日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
1月31日	海藻ミックス鼓	三陸産	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
1月31日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.7未満)
1月31日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
1月31日	片口いわし丸干し	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
1月25日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月25日	いわしのすり身	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
1月25日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
1月25日	菜花	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)

1月25日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
1月25日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.9未満)
1月25日	椎茸	秋田県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
1月25日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
1月25日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
1月24日	りんご	秋田県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
1月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
1月24日	かぶ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
1月24日	菜花	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.1未満)
1月24日	もやし	福島県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
1月24日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
1月24日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.1未満)
1月24日	大根	神奈川県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.0未満)
1月24日	おかひじき	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(6.2未満)
1月24日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
1月24日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
1月18日	小松菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
1月18日	鶏むね肉皮付き	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
1月18日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
1月18日	水菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.0未満)
1月18日	れんこん	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
1月18日	人参	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
1月18日	里芋	埼玉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
1月18日	カリフラワー	埼玉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
1月18日	みつば	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.2未満)
1月17日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
1月17日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
1月17日	白菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
1月17日	キウイフルーツ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)

1月17日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
1月17日	玉葱	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
1月17日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
1月17日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.1未満)
1月17日	里芋	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.8未満)
12月20日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
12月20日	ヨーグルト (プレーン)	日本・オランダ シンガポール	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.8未満)
12月20日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.2未満)
12月20日	白麦	富山県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
12月20日	米粒麦	宮城県・新潟県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
12月20日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
12月20日	れんこん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
12月20日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
12月20日	りんご	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
12月14日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
12月14日	かぶ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
12月14日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
12月14日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
12月14日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.5未満)
12月14日	玉葱	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.0未満)
12月14日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
12月14日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
12月14日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
12月13日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月13日	白菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
12月13日	ブロッコリー	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
12月13日	鶏肉	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.7未満)
12月13日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
12月13日	えのき茸	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月13日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
12月13日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)

12月13日	玉葱	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
12月13日	キャベツ	愛知県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
12月13日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
12月7日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
12月7日	なめこ	新潟県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.6未満)
12月7日	人参	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
12月7日	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
12月7日	小松菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
12月7日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
12月7日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
12月7日	りんご	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
12月7日	みつば	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
12月6日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月6日	大根	神奈川県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
12月6日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
12月6日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.8未満)
12月6日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
12月6日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
12月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
12月6日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
12月6日	人参	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.9未満)
12月6日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.7未満)
11月29日	秋鮭切り身	北海道・三陸産	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月29日	鶏むね肉皮付切身	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
11月29日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
11月29日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)
11月29日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
11月29日	いわしつみれ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
11月29日	ぶり切り身	鳥取県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
11月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)

11月29日	さつまいも	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
11月29日	りんご	山形県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月29日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
11月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
11月24日	れんこん	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
11月24日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
11月24日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
11月24日	大根	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
11月24日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.9未満)
11月24日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.4未満)
11月24日	ごぼう	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
11月24日	長ねぎ	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
11月16日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.9未満)
11月16日	白菜	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
11月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
11月16日	大根	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
11月16日	ごぼう	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
11月16日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.8未満)
11月16日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
11月16日	さつまいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)
11月16日	玉葱	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月16日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
11月15日	大根	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
11月15日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
11月15日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
11月15日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.0未満)
11月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
11月15日	エリンギ	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
11月15日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
11月15日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)

11月15日	かぶ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.1未満)
11月15日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
11月9日	小松菜	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
11月9日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
11月9日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
11月9日	白菜	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
11月9日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
11月9日	玉葱	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
11月9日	豚肉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
11月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
11月9日	大根	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
11月9日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
11月8日	さやいんげん	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.3未満)
11月8日	大根	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
11月8日	長ねぎ	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
11月8日	さつまいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
11月8日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
11月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
11月8日	冷凍わかめ	三陸産	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
11月8日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
11月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
11月1日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
11月1日	ごぼう	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月1日	白菜	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月1日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
11月1日	ピーナツカット8割	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.1未満)
11月1日	みかん	学校栽培(布佐北地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
11月1日	もやし	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月1日	豚肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
11月1日	人参	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)

11月1日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
11月1日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
10月26日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
10月26日	さんま筒切	台湾・北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
10月26日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
10月26日	いか短冊	岩手県・青森県・北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
10月26日	れんこん	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
10月26日	りんご	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
10月26日	里芋	埼玉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
10月26日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
10月26日	いわし落身	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
10月19日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
10月19日	人参	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.2未満)
10月19日	大根	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
10月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.0未満)
10月19日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
10月19日	刻み大豆	青森県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.1未満)
10月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
10月19日	さつまいも	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
10月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
10月18日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
10月18日	れんこん	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
10月18日	里芋	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月18日	しめじ	長野県	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.5未満)
10月18日	さつまいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
10月18日	もやし	栃木県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.4未満)
10月18日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
10月18日	ごぼう	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
10月18日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月18日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)

10月18日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
10月12日	長ねぎ	山形県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
10月12日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
10月12日	さつまいも	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
10月12日	しめじ	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
10月12日	かぶ	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
10月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
10月12日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
10月12日	玉葱	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
10月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月11日	玉葱	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
10月11日	白菜	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
10月11日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
10月11日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
10月11日	人参	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
10月11日	もやし	福島県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
10月11日	大根	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
10月11日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
10月11日	パセリ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.4未満)
10月5日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
10月5日	鶏むね肉皮つき	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
10月5日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
10月5日	えのき茸	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
10月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
10月5日	さやいんげん	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.1未満)
10月5日	パセリ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.4未満)
10月5日	梨	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月5日	りんご	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
10月4日	鶏もも肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)

10月4日	大根	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
10月4日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
10月4日	長ねぎ	山形県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
10月4日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
10月4日	巨峰	山梨県	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.6未満)
10月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
10月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.7未満)
10月4日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
10月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
10月4日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月28日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
9月28日	さんま筒切	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月28日	れんこん	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.3未満)
9月28日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
9月28日	りんご	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
9月28日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.6未満)
9月28日	ムラサキイカ	北太平洋	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月28日	冷凍大和芋とろろ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
9月28日	生むき栗1/4カット	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
9月28日	いわしみりん干し	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
9月27日	人参	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
9月27日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月27日	ごぼう	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月27日	生むき栗	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
9月27日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
9月27日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
9月27日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月27日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
9月27日	大根	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月20日	長ねぎ	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)

9月20日	かぶ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月20日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
9月20日	玉葱	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
9月20日	鶏もも肉	青森県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
9月20日	刻みのり	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.2未満)
9月20日	小松菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
9月20日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.0未満)
9月20日	人参	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
9月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
9月20日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月14日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
9月14日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
9月14日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
9月14日	白菜	長野県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.4未満)
9月14日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
9月14日	鶏むね肉	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
9月14日	長ねぎ	山形県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
9月14日	里芋	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
9月14日	なす	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
9月13日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.4未満)
9月13日	大根	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
9月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
9月13日	しめじ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
9月13日	おかひじき	山形県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
9月13日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
9月13日	トマト	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月13日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
9月13日	小松菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
9月13日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
9月7日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)

9月7日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
9月7日	冬瓜	静岡県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
9月7日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
9月7日	人参	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.8未満)
9月7日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
9月7日	もやし	栃木県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.3未満)
9月7日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.1未満)
9月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
9月6日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.6未満)
9月6日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
9月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.9未満)
9月6日	きゅうり	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
9月6日	ゴーヤ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
9月6日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
9月6日	人参	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.2未満)
9月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
9月6日	エリンギ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
9月6日	トマト	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(2.7未満)	検出せず(4.0未満)
8月31日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
8月31日	さんま開き	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)
8月31日	80豆腐	三重県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
8月31日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
8月31日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
8月31日	白麦	福井県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.8未満)
8月31日	米粒麦	新潟県・福井県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
8月31日	巨峰	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
8月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
8月31日	梨	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
7月13日	人参	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
7月13日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.1未満)
7月13日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)

7月13日	豚肉	千葉県・茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
7月13日	トマト	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
7月13日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
7月13日	冷凍うどん	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.6未満)
7月13日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.5未満)
7月13日	とうもろこし	群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
7月12日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
7月12日	枝豆	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.4未満)
7月12日	トマト	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
7月12日	小松菜	埼玉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.8未満)
7月12日	もやし	栃木県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
7月12日	人参	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
7月12日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
7月12日	ピーマン	青森県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.7未満)
7月12日	パセリ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
7月12日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
7月6日	大根	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月6日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
7月6日	トマト	福島県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
7月6日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.8未満)
7月6日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.1未満)
7月6日	するりん白花	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
7月6日	きゅうり	山形県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.5未満)
7月6日	じゃがいも (きたあかり)	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月6日	じゃがいも (メークイン)	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
7月6日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
7月5日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.5未満)
7月5日	メロン	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
7月5日	小松菜	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
7月5日	なす	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
7月5日	人参	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)

7月5日	ごぼう	群馬県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
7月5日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.9未満)
7月5日	じゃがいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.6未満)
7月5日	さやいんげん	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.2未満)
7月5日	じゃがいも	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
7月5日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
6月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
6月29日	国産真いわし 旨み干し白テープ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
6月29日	海藻サラダ昆布	三陸産	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
6月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.6未満)
6月29日	小玉すいか	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
6月29日	切干大根	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.0未満)
6月29日	千葉県産冷凍 カットいんげん	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
6月29日	冷凍あさり 生むき身国産	熊本県・愛知県・千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
6月29日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
6月29日	ピーチコンポート	東北	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
6月22日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
6月22日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
6月22日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.4未満)
6月22日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.6未満)
6月22日	さくらんぼ	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
6月22日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.8未満)
6月22日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
6月22日	えのき茸	新潟県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
6月22日	なす	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.4未満)
6月21日	パセリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月21日	大根	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
6月21日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
6月21日	人参	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.0未満)
6月21日	玉葱	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)

6月21日	刻み大豆	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
6月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
6月21日	もやし	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.5未満)
6月21日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.5未満)
6月21日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
6月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
6月15日	小松菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
6月15日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.9未満)
6月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.9未満)
6月15日	豚肩ロース肉	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(3.8未満)
6月15日	じゃがいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.4未満)
6月15日	トマト	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
6月15日	生しいたけ	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.0未満)
6月15日	大根	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
6月15日	レタス	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
6月14日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月14日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
6月14日	ほうれん草	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
6月14日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
6月14日	いか短冊	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
6月14日	豚こま肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
6月14日	人参	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
6月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)
6月14日	大根	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
6月14日	エリンギ	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
6月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
6月8日	水菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
6月8日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
6月8日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
6月8日	かえり煮干	瀬戸内海	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.5未満)

6月8日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
6月8日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
6月8日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
6月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
6月7日	トマト	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.9未満)
6月7日	豚肉	千葉県・茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.5未満)
6月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
6月7日	大根	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月7日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
6月7日	乾燥大豆	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.8未満)
6月7日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月7日	小松菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
6月7日	人参	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月7日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
6月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月31日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
5月31日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
5月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
5月31日	メロン	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
5月31日	片口いわし丸干し	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
5月31日	のり佃煮	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
5月31日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
5月31日	乾燥大豆	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
5月31日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
5月31日	ちりめん	静岡県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.6未満)
5月25日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
5月25日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.7未満)
5月25日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.0未満)
5月25日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
5月25日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)

5月25日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
5月25日	ボンレスハム	千葉県・群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月25日	小玉すいか	群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.5未満)
5月25日	水菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
5月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
5月24日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
5月24日	ごぼう	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
5月24日	アスパラガス	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
5月24日	小豆	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
5月24日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
5月24日	もやし	福島県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.0未満)
5月24日	メロン	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
5月24日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.8未満)
5月24日	小松菜	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
5月24日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.5未満)
5月18日	白菜	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.3未満)
5月18日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.0未満)
5月18日	豚レバー	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.7未満)
5月18日	水菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
5月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.3未満)
5月18日	刻み大豆	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
5月18日	豚バラ肉	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
5月18日	もやし	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
5月18日	かぶ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
5月17日	大根	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(3.7未満)
5月17日	小松菜	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
5月17日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
5月17日	しめじ	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
5月17日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
5月17日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)

5月17日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
5月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
5月17日	鶏ひき肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
5月17日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.4未満)
5月11日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
5月11日	豚もも肉	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.0未満)
5月11日	アスパラガス	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.6未満)
5月11日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.7未満)
5月11日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.7未満)
5月11日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
5月11日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
5月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
5月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
5月10日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.2未満)
5月10日	大根	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
5月10日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
5月10日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
5月10日	ごぼう	青森県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.6未満)
5月10日	いか短冊	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
5月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
5月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
5月10日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.6未満)
5月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.2未満)
5月10日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.2未満)
4月28日	かつお角切	静岡県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
4月28日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
4月28日	柏餅	我孫子市産米粉使用	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.7未満)
4月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
4月28日	花細工わかめ	三陸産	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.1未満)
4月28日	わらびカット水煮	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.7未満)

4月28日	水煮なめこ	山形県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
4月28日	シーチキンフレーク	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.9未満)
4月28日	白いんげんペースト	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.7未満)
4月28日	れんこん	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
4月27日	かぶ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.5未満)
4月27日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
4月26日	大根	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
4月27日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.3未満)
4月27日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
4月27日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
4月27日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
4月27日	りんご	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
4月27日	えのき茸	長野県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.0未満)
4月26日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
4月26日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
4月26日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)
4月26日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.6未満)
4月26日	殺菌冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
4月26日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
4月26日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.9未満)
4月26日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.8未満)
4月26日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
4月26日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
4月20日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
4月20日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
4月20日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
4月20日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
4月20日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
4月20日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.9未満)
4月20日	人参	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
4月20日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)

4月20日	白菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)
4月19日	パセリ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.7未満)
4月19日	豚肉	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.7未満)
4月19日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
4月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
4月19日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
4月19日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
4月19日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
4月19日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
4月19日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
4月19日	大根	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
4月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
4月13日	キャベツ	神奈川県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.4未満)
4月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
4月13日	小松菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
4月13日	パセリ	千葉県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.1未満)
4月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
4月13日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.6未満)
4月13日	冷凍わかめ	三陸産	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
4月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
4月13日	みつば	静岡県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.8未満)
4月12日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.6未満)
4月12日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
4月12日	かぶ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
4月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
4月12日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
4月12日	もやし	福島県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
4月12日	玉葱	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.7未満)
4月12日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
4月12日	キャベツ	神奈川県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)

4月12日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
3月28日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
3月28日	さわら切り身	韓国	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
3月28日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ・シンガポール	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.5未満)
3月28日	マッシュルーム水煮	国産	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
3月28日	れんこん	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
3月28日	白麦	長野県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
3月28日	米粒麦	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
3月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
3月28日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
3月28日	無添加白口煮干	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.7未満)
3月15日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
3月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
3月15日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
3月15日	人参	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
3月15日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
3月15日	いり大豆	青森県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.7未満)
3月15日	生しいたけ	岩手県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.3未満)
3月15日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.7未満)
3月15日	かぶ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月15日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
3月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
3月14日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
3月14日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
3月14日	大根	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
3月14日	いか短冊	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
3月14日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
3月14日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
3月14日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
3月14日	りんご	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)

3月14日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.2未満)
3月3日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
3月3日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
3月3日	もやし	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
3月3日	豚肩ロース肉	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.5未満)
3月3日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
3月3日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
3月3日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
3月3日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
3月3日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
3月2日	冷凍さやいんげん	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
3月2日	人参	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.9未満)
3月2日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
3月2日	糸みつば	静岡県	検出せず(6.8未満)	検出せず(6.0未満)
3月2日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
3月2日	大根	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
3月2日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
3月2日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.6未満)
3月2日	ごぼう	青森県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.7未満)
3月2日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月2日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
2月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
2月29日	ぶり切り身	長崎県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
2月29日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
2月29日	さわら切り身	韓国	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.5未満)
2月29日	ちりめん	駿河湾	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.4未満)
2月29日	国産乾燥 かんぴょう(カット)	栃木県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.2未満)
2月29日	房総産紅生姜 (天然着色)	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
2月29日	小豆	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
2月29日	れんこん	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)

2月29日	いちご	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月16日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
2月16日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
2月16日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
2月16日	冷凍グリーンピース	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
2月16日	えのき茸	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
2月16日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
2月16日	生しいたけ	秋田県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
2月16日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
2月16日	大根	神奈川県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
2月16日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月15日	ごぼう	青森県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.7未満)
2月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.0未満)
2月15日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
2月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
2月15日	パセリ	静岡県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
2月15日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
2月15日	大根	神奈川県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.2未満)
2月15日	乾燥大豆	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
2月15日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
2月10日	大根	神奈川県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
2月10日	鶏もも肉皮なし	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
2月10日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.2未満)
2月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
2月10日	もやし	福島県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
2月10日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
2月10日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
2月10日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
2月10日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)

2月9日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
2月9日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
2月9日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
2月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
2月9日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
2月9日	大根	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.2未満)
2月9日	人参	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.8未満)
2月9日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)
2月9日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
2月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
2月2日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
2月2日	いわしゴマフライ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.1未満)
2月2日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.9未満)
2月2日	国産ひきわり スティック納豆	国産	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
2月2日	糸みつば	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.7未満)
2月2日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
2月2日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
2月2日	玉葱	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
2月2日	さつまいも	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
2月2日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.6未満)
2月1日	人参	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.3未満)
2月1日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
2月1日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)
2月1日	セロリ—	静岡県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
2月1日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.8未満)
2月1日	白菜	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
2月1日	りんご	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
2月1日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
2月1日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
2月1日	いちご	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)

1月28日	玉子焼き	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
1月27日	丸干しいわし	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
1月26日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
1月26日	れんこん	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月26日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
1月26日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.9未満)
1月26日	みかん	静岡県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
1月26日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
1月26日	海藻ミックス 鼓	国産	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月26日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.2未満)
1月22日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
1月22日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
1月22日	いわしの開き	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月22日	おかひじき	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.7未満)
1月22日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.2未満)
1月22日	大根	神奈川県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.9未満)
1月22日	山菜水煮	山形県・秋田県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月22日	ごぼう	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
1月22日	菜花	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
1月21日	市田柿	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
1月21日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.3未満)
1月21日	パセリ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.7未満)
1月21日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
1月21日	かぶ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
1月21日	白菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.4未満)
1月21日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.9未満)
1月21日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.5未満)
1月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
1月21日	人参	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.0未満)
1月19日	しめじ	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
1月19日	もやし	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)

1月19日	大根	神奈川県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
1月19日	細切り茎わかめ	三陸産	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
1月19日	人参	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.8未満)
1月19日	かぶ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
1月19日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月19日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
1月19日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
1月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
1月18日	いちご	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
1月18日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
1月18日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
1月18日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
1月18日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
1月18日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
1月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
1月18日	乾燥大豆	北海道	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.7未満)
1月18日	豚肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
1月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.7未満)
1月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
1月13日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月13日	ごぼう	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.1未満)
1月13日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
1月13日	小松菜	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
1月13日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
1月13日	もやし	福島県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.9未満)
1月13日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
1月13日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
1月12日	水菜	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
1月12日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
1月12日	里芋	埼玉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)

1月12日	白菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.5未満)
1月12日	玉葱	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
1月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
1月12日	大根	神奈川県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
1月12日	人参	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.1未満)
1月12日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
1月12日	里芋	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
1月7日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
1月7日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月7日	干し椎茸(ホール)	宮崎県・大分県・熊本県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.5未満)
1月7日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
1月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
1月7日	白麦	栃木県・富山県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.4未満)
1月7日	米粒麦	栃木県・富山県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月7日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
1月7日	しまがつお	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
1月7日	無添加白口煮干	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.0未満)
12月16日	小松菜	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
12月16日	れんこん	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
12月16日	しめじ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.7未満)
12月16日	パセリ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.0未満)
12月16日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
12月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
12月16日	ごぼう	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.9未満)
12月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
12月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
12月15日	水菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
12月15日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
12月15日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
12月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
12月15日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)

12月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
12月15日	大根	神奈川県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
12月15日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
12月15日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.8未満)
12月15日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
12月10日	ブロッコリー	愛知県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
12月10日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
12月10日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
12月10日	大根	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.9未満)
12月10日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
12月10日	刻み大豆	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
12月10日	かぶ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
12月10日	里芋	埼玉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
12月10日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
12月9日	豚レバー	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
12月9日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.5未満)
12月9日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
12月9日	大根	神奈川県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
12月9日	手巻きのり	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.0未満)
12月9日	玉葱	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
12月9日	長ねぎ	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.4未満)
12月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.6未満)
12月9日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.6未満)
12月9日	もやし	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
12月8日	人参	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.0未満)
12月8日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
12月8日	大根	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.8未満)
12月8日	ホワイトマッシュルーム カット	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
12月8日	小松菜	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
12月8日	豚肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
12月8日	ブロッコリー	青森県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.3未満)

12月8日	かぶ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
12月8日	水菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
12月8日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月7日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
12月7日	里芋	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
12月7日	れんこん	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
12月7日	小松菜	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
12月7日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
12月7日	もやし	福島県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
12月7日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.3未満)
12月7日	白菜	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月7日	人参	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
12月7日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.3未満)
11月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月30日	れんこん	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
11月30日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
11月30日	りんご	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
11月30日	かえり煮干	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
11月30日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
11月30日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
11月30日	鶏もも皮付き 切り身	岩手県・千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.6未満)
11月30日	さんまフィーレ	三陸産	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月30日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.5未満)
11月24日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
11月18日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月18日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.0未満)
11月18日	人参	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.6未満)
11月18日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
11月18日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)

11月18日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
11月18日	チンゲン菜	静岡県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
11月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
11月18日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
11月17日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月17日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
11月17日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.9未満)
11月17日	里芋	埼玉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
11月17日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
11月17日	しめじ	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.0未満)
11月17日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.9未満)
11月17日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
11月17日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
11月17日	大根	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
11月12日	なめこ	秋田県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
11月12日	いわしすり身	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
11月12日	かぶ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月12日	長ねぎ	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.0未満)
11月12日	りんご	秋田県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月12日	刻み大豆	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
11月12日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
11月12日	白菜	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
11月12日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
11月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
11月11日	おかひじき	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
11月11日	もやし	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
11月11日	大根	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月11日	玉葱	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月11日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月11日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)

11月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
11月11日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
11月11日	パセリ	静岡県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.7未満)
11月10日	りんご	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.1未満)
11月10日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.7未満)
11月10日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.7未満)
11月10日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
11月10日	小松菜	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
11月10日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
11月10日	にら	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)
11月10日	里芋	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
11月10日	かぶ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
11月10日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(3.9未満)
11月9日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.9未満)
11月9日	かぶ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
11月9日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月9日	人参	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
11月9日	大根	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
11月9日	白菜	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
11月9日	米	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.5未満)
11月9日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
11月9日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.3未満)
11月9日	人参	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
10月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.1未満)
10月27日	さんま筒切り	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.0未満)
10月27日	れんこん	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
10月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月27日	里芋	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
10月27日	柿	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.6未満)
10月27日	かえり煮干	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.6未満)

10月27日	片口いわし丸干し	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
10月27日	ピーナツ八割	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.5未満)
10月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月27日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
10月20日	小松菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.6未満)
10月20日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
10月20日	きゅうり	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
10月20日	うまみ丸ごと マッシュルーム	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月20日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
10月20日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
10月20日	ごぼう	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
10月20日	里芋	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.7未満)
10月20日	柿	山梨県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
10月19日	りんご	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
10月19日	白菜	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
10月19日	丸採りわかめ	三陸産	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.5未満)
10月19日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.6未満)
10月19日	長ねぎ	山形県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
10月19日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
10月19日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
10月19日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
10月19日	いわしみりん干し	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
10月19日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
10月14日	ごぼう	青森県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.4未満)
10月14日	鶏むね肉皮つき	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.8未満)
10月14日	かぶ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
10月14日	豚肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
10月14日	巨峰	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
10月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
10月14日	冷凍バラほうれん草	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)

10月14日	長ねぎ	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
10月14日	水菜	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.6未満)
10月13日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月8日	白菜	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
10月8日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
10月8日	生椎茸	秋田県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月8日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
10月8日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.1未満)
10月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.7未満)
10月8日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
10月8日	塩蔵わかめ	三陸産	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
10月8日	もやし	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
10月8日	大根	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
10月7日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
10月7日	えのき茸	長野県	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.9未満)
10月7日	大根	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
10月7日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
10月7日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
10月7日	冷凍あさり	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月7日	冷凍小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
10月7日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
10月7日	トマト	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
10月6日	セロリー	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
10月6日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
10月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
10月6日	大根	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
10月6日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
10月6日	玉葱	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
10月6日	パセリ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.2未満)
10月6日	キャベツ	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)

10月6日	里芋	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
10月6日	チンゲン菜	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
9月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.9未満)
9月30日	さんま筒切り	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.0未満)
9月30日	れんこん	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
9月30日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月30日	りんご	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
9月30日	かえり煮干	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
9月30日	ムラサキイカ	北太平洋	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
9月30日	冷凍ちば丸	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
9月30日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
9月30日	生むき栗 (1/4カット)	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月29日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
9月16日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
9月16日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
9月16日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
9月16日	小松菜	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.0未満)
9月16日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
9月16日	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.8未満)
9月16日	白菜	長野県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.4未満)
9月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
9月15日	里芋	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.7未満)
9月15日	小松菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.8未満)
9月15日	豚レバー	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
9月15日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
9月15日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.3未満)
9月15日	梨	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.8未満)
9月15日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月15日	なす	群馬県	検出せず(2.8未満)	検出せず(2.6未満)

9月15日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
9月15日	長ねぎ	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.9未満)
9月15日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(2.4未満)	検出せず(2.4未満)
9月8日	冬瓜	静岡県	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.3未満)
9月8日	鶏むね肉皮つき	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
9月8日	なす	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.3未満)
9月8日	菊のり	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
9月8日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
9月8日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月8日	もやし	福島県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
9月8日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
9月8日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
9月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
9月7日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
9月7日	さやいんげん	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
9月7日	きゅうり	福島県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.4未満)
9月7日	バター	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.5未満)
9月7日	ごぼう	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
9月7日	玉葱	北海道	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.9未満)
9月7日	梨	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
9月7日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
9月7日	大根	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月3日	ごぼう	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
9月3日	小松菜	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月3日	にがうり	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
9月3日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
9月3日	人参	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
9月3日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
9月3日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.1未満)
9月3日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)

9月3日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月2日	干し椎茸	大分県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.2未満)
9月2日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
9月2日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
9月2日	玉葱	北海道	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.0未満)
9月2日	にがうり	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.3未満)
9月2日	エリンギ	長野県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
9月2日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月2日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.7未満)
9月2日	なす	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
9月2日	トマト	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
8月31日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.9未満)
8月31日	さんま開き	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
8月31日	ヨーグルト (プレーン)	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
8月31日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
8月31日	うずらの卵水煮	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
8月31日	白麦	福井県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
8月31日	米粒麦	福井県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
8月31日	プルーン	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.0未満)
8月31日	れんこん	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
8月31日	梨	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.9未満)
7月14日	冬瓜	神奈川県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.3未満)
7月14日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
7月14日	なす	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.9未満)
7月14日	かぼちゃ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
7月14日	じゃがいも	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.4未満)
7月14日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
7月14日	レタス	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
7月14日	きゅうり	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
7月14日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.2未満)

7月13日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
7月13日	枝豆	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.1未満)
7月13日	トマト	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
7月13日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.0未満)
7月13日	生椎茸	秋田県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
7月13日	さやいんげん	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
7月13日	鶏肉	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
7月13日	すいか	山形県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
7月13日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
7月13日	大根	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
7月7日	レタス	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
7月7日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
7月7日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.8未満)
7月7日	じゃがいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
7月7日	大根	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
7月7日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
7月7日	もやし	栃木県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.7未満)
7月7日	じゃがいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
7月7日	なす	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
7月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
7月6日	かんぴょう	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
7月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
7月6日	大根	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
7月6日	かいわれ大根	埼玉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
7月6日	さやいんげん	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
7月6日	人参	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
7月6日	えのき茸	新潟県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
7月6日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
7月6日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
7月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)

6月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
6月29日	ヨーグルト (プレーン)	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
6月29日	乾燥大豆	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
6月29日	冷凍アップル	東北産	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月29日	海藻サラダこんぶ	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
6月29日	国内産うなぎ蒲焼き (細切り)	九州・静岡県	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.9未満)
6月29日	真いわし筒切り	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
6月29日	冷凍ブロッコリー	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
6月29日	スチームボイル ホタテむき身	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
6月29日	れんこん	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
6月23日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月18日	人参	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
6月18日	大根	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
6月18日	新じゃがいも	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
6月18日	玉葱	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(3.3未満)	検出せず(5.0未満)
6月18日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
6月18日	いか角切	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
6月18日	なす	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
6月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
6月18日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
6月17日	人参	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
6月17日	白菜	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
6月17日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
6月17日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
6月17日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
6月17日	えのき茸	新潟県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月17日	大根	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
6月17日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.2未満)
6月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)

6月10日	舞茸	静岡県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
6月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.7未満)
6月10日	かぶ	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
6月10日	あじ切り身	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.1未満)
6月10日	かえり煮干し	瀬戸内海	検出せず(8.5未満)	検出せず(9.2未満)
6月10日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月10日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月10日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月10日	レタス	長野県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.7未満)
6月9日	メロン	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.6未満)
6月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
6月9日	パセリ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.4未満)
6月9日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
6月9日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
6月9日	人参	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
6月9日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
6月9日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
6月9日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
6月9日	りんご	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月9日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
6月2日	エリンギ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.8未満)
6月2日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
6月2日	さきいか	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
6月2日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
6月2日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
6月2日	豚肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
6月2日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
6月2日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
6月2日	きゅうり	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
6月1日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)

6月1日	そら豆	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.8未満)
6月1日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
6月1日	大根	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
6月1日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月1日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
6月1日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
6月1日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.7未満)
6月1日	鶏肉	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
6月1日	しいら切り身	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.4未満)
5月26日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
5月26日	ヨーグルト (プレーン)	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
5月26日	れんこん	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
5月26日	メロン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
5月26日	真いわし	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
5月26日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
5月26日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
5月26日	冷凍大和芋とろろ	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.8未満)
5月26日	乾燥大豆	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
5月26日	乾燥わかめ	岩手県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
5月26日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.5未満)
5月25日	豚肉	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.3未満)
5月25日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
5月25日	アスパラガス	秋田県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
5月25日	鶏肉	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
5月25日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
5月25日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.1未満)
5月25日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
5月25日	エリンギ	長野県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
5月25日	スナックエンドウ	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
5月20日	ちりめんじゃこ	愛媛県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)

5月20日	小松菜	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
5月20日	もやし	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.1未満)
5月20日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
5月20日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
5月20日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.9未満)
5月20日	えのき茸	長野県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.4未満)
5月20日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
5月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
5月20日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
5月19日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.8未満)
5月19日	もやし	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
5月19日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
5月19日	白菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
5月19日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)
5月19日	いか短冊	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
5月19日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.0未満)
5月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
5月19日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
5月18日	セロリ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
5月18日	メロン	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
5月18日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
5月18日	にら	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
5月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.9未満)
5月18日	パセリ	静岡県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.5未満)
5月18日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
5月18日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
5月18日	乾燥大豆	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
5月18日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
5月15日	しめじ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
5月15日	鶏もも皮なし	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)

5月15日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
5月15日	切干大根	千葉県	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.6未満)
5月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
5月15日	えのき茸	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
5月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
5月15日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.4未満)
5月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
5月14日	アスパラガス	秋田県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
5月14日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
5月14日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
5月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
5月14日	もやし	福島県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
5月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.3未満)
5月14日	大根	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
5月14日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.2未満)
5月14日	ごぼう	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.8未満)
5月12日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
4月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
4月30日	かつお角切り	静岡県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.1未満)
4月30日	柏餅	我孫子市産米粉使用	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)
4月30日	れんこん	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.5未満)
4月30日	ごぼう	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
4月30日	あじ切り身	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月30日	しいら切り身	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
4月30日	シマガツオ切り身	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.8未満)
4月30日	カップ納豆	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
4月30日	国産わらび カット水煮	青森県・秋田県・岩手県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.1未満)
4月27日	小松菜	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.2未満)
4月27日	ほたて貝柱 フレーク水煮	青森県・北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)

4月27日	豚肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
4月27日	もやし	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
4月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
4月27日	刻み大豆	青森県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.2未満)
4月27日	豚レバー	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
4月27日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.8未満)
4月27日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
4月21日	たけのこ水煮	福岡県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.5未満)
4月21日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
4月21日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
4月21日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
4月21日	ミックスビーンズ ドライパック	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
4月21日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.7未満)
4月21日	刻みのり	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.4未満)
4月21日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
4月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
4月21日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
4月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・群馬県 栃木県・茨城県・千葉県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
4月20日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.3未満)
4月20日	大根	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月20日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.8未満)
4月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.1未満)
4月20日	小松菜	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.4未満)
4月20日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月20日	ちりめんじゃこ	駿河湾	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.5未満)
4月20日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
4月20日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
4月16日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
4月16日	おかひじき	山形県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
4月16日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)

4月16日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
4月16日	水菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
4月16日	玉葱	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
4月16日	大根	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
4月16日	パセリ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
4月16日	りんご	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
4月16日	アスパラガス	秋田県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
4月13日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
4月13日	鶏もも皮なし	岩手県	検出せず(3.7未満)	検出せず(5.0未満)
4月13日	人参	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.6未満)
4月13日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
4月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
4月13日	いか短冊	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
4月13日	もやし	栃木県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.8未満)
4月13日	根みつば	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.3未満)
4月9日	糸削り	日本	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.3未満)
4月9日	かぶ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
4月9日	ごぼう	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.3未満)
4月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
4月9日	乾燥大豆	岩手県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.4未満)
4月9日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
4月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.6未満)
4月9日	もやし	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.4未満)
4月9日	里芋	埼玉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
4月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)

※食品衛生法に基づく飲食物に関する新基準値

(単位:ベクレル毎キログラム)

	飲料水	牛乳	一般食品	乳幼児食品
放射性セシウム	10	50	100	50

注意・ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。

※放射性ヨウ素については、半減期が短く、既に食品からの検出報告がないことから、国は規制値を設けていません。したがって、本市は現在、セシウム134と同137の2種を検査対象としています。

#### ●検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター（ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製、ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

#### ●放射性濃度測定感度

〈平成24年6月1日以降〉

1から12時間程度のバックグラウンド測定を行い、1検体につき420ミリリットルの試料を30分以上かけて測定を行っています。

エネルギー分解能：7.5パーセント セシウム137(662キロ電子ボルト)

※「検出せず」とは、放射性セシウム134、放射性セシウム137それぞれについて、存在しないか又は検出限界値未満であることを示します。

括弧内の数字は検出限界値です。検出限界値はサンプルの種類によって異なります。

#### ●検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「Na I (Tl) 機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。