

## 我孫子市内公共施設放射線量測定結果 平成24年11月更新分

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
小学校	1	第一小学校	2012/11/2	0.06	0.06	0.05	グラウンド	土
	2	第二小学校	2012/11/2	0.08	0.08	0.08	グラウンド	土
	3	第三小学校	2012/10/30	0.07	0.06	0.06	グラウンド	土
	4	第四小学校	2012/11/2	0.05	0.05	0.09	グラウンド	土
	5	湖北小学校	2012/10/16	0.04	0.04	0.04	グラウンド	土
	6	布佐小学校	2012/11/7	0.07	0.07	0.07	グラウンド	土
	7	湖北台西小学校	2012/10/31	0.06	0.06	0.06	グラウンド	土
	8	高野山小学校	2012/11/5	0.06	0.06	0.06	グラウンド	土
	9	根戸小学校	2012/11/8	0.06	0.06	0.06	グラウンド	土
	10	湖北台東小学校	2012/10/30	0.06	0.06	0.05	グラウンド	土
	11	新木小学校	2012/10/29	0.09	0.09	0.08	グラウンド	土
	12	並木小学校	2012/10/30	0.07	0.06	0.06	グラウンド	土
	13	布佐南小	2012/10/29	0.06	0.06	0.07	グラウンド	土
中学校	1	我孫子中学校	2012/11/1	0.05	0.05	0.05	グラウンド	土
	2	湖北中学校	2012/10/31	0.10	0.10	0.11	グラウンド	土
	3	布佐中学校	2012/11/2	0.07	0.07	0.07	グラウンド	土
	4	湖北台中学校	2012/11/1	0.08	0.08	0.09	グラウンド	土
	5	久寺家中学校	2012/11/5	0.06	0.06	0.07	グラウンド	土
	6	白山中学校	2012/10/31	0.05	0.06	0.06	グラウンド	土
学童保育室	1	一小学童保育室	2012/11/12	-	0.09	-	室内	
	2	四小学童保育室第一	2012/11/13	-	0.08	-	室内	
	3	四小学童保育室第二	2012/11/13	-	0.07	-	室内	
	4	根戸小学童保育室第一	2012/11/12	-	0.07	-	室内	
	5	根戸小学童保育室第二	2012/11/12	-	0.07	-	室内	
	6	根戸小学童保育室第三	2012/11/12	-	0.08	-	室内	
	7	並木小学童保育室	2012/11/12	-	0.08	-	室内	
	8	二小学童保育室	2012/10/24	-	0.09	-	室内	
	9	三小学童保育室	2012/11/13	-	0.06	-	室内	
	10	高野山学童保育室第一	2012/11/13	-	0.06	-	室内	
	11	高野山学童保育室第二	2012/11/13	-	0.07	-	室内	
	12	湖北台西小学童保育室	2012/11/13	-	0.07	-	室内	
	13	湖北台東小学童保育室	2012/10/24	-	0.08	-	室内	
	14	湖北小学童保育室	2012/10/24	-	0.08	-	室内	
	15	新木小学童保育室	2012/10/26	-	0.07	-	室内	
	16	布佐小学童保育室	2012/10/30	-	0.06	-	室内	
	17	布佐南小学童保育室	2012/10/26	-	0.07	-	室内	
	18	一小あびっ子クラブ	2012/11/12	-	0.07	-	室内	
	19	根戸小あびっ子クラブ	2012/11/13	-	0.08	-	室内	
	20	三小あびっ子クラブ	2012/11/13	-	0.07	-	室内	
	21	湖北台西小あびっ子クラブ	2012/11/13	-	0.08	-	室内	
	22	根戸小学童保育室	2012/11/13	0.25	0.26	0.25	敷地中央	アスファルト
	23	高野山小学童保育室	2012/11/13	0.08	0.07	0.08	敷地中央	土
	24	三小学童保育室	2012/11/13	0.10	0.10	0.10	入口中央	タイルレンガ

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
市立保育園等	1	根戸保育園	2012/11/7	0.10	0.12	0.12	園庭	土
	2	つくし野保育園	2012/11/7	0.12	0.13	0.12	園庭	土
	3	寿保育園	2012/11/7	0.12	0.14	0.14	園庭	土
	4	緑保育園	2012/11/7	0.10	0.11	0.11	園庭	土
	5	並木保育園	2012/11/7	0.09	0.10	0.10	園庭	土
	6	東あびこ保育園	2012/11/7	0.05	0.07	0.08	園庭	土
	7	湖北台保育園	2012/11/7	0.10	0.11	0.13	園庭	土
	8	わくわく広場	2012/11/7	0.09	0.09	0.09	中央	土
	9	こども発達センター	2012/11/7	0.08	0.08	0.08	中央	草・芝
私立保育園	1	湖北保育園	2012/11/7	0.08	0.11	0.12	園庭	土
	2	布佐宝保育園	2012/11/7	0.08	0.11	0.13	園庭	土
	3	恵愛保育園	2012/11/7	0.17	0.17	0.14	園庭	人工芝
	4	慈絃保育園	2012/11/7	0.07	0.09	0.08	園庭	土
	5	双葉保育園	2012/11/7	0.09	0.11	0.11	園庭	土
	6	柏鳳保育園	2012/11/7	0.09	0.11	0.12	園庭	土
	7	天王台双葉保育園	2012/11/7	0.10	0.12	0.12	園庭	土
	8	川村学園女子大学附属保育園	2012/11/7	0.08	0.11	0.09	園庭	土
	9	アンジェリカ保育園	2012/11/7	0.07	0.10	0.09	園庭	土
	10	つばめ保育園	2012/11/7	0.09	0.12	0.13	園庭	土
	11	禮和保育園	2012/11/7	0.06	0.06	0.06	園庭	芝地
	12	ぽけっとランドあびこ保育園	2012/11/7	0.06	0.05	0.05	園庭	人工芝
幼稚園	1	めばえ幼稚園・めばえの森保育園	2012/11/7	0.12	0.14	0.14	園庭	土
	2	ひかり幼稚園	2012/11/7	0.08	0.13	0.14	園庭	舗装
	3	若草幼稚園	2012/11/7	0.07	0.10	0.11	園庭	土
	4	湖北台幼稚園	2012/11/7	0.09	0.11	0.11	園庭	土
	5	湖北白ばら幼稚園	2012/11/7	0.08	0.09	0.10	園庭	土
	6	わだ幼稚園	2012/11/7	0.11	0.12	0.12	園庭	土
	7	二階堂幼稚園	2012/11/7	0.08	0.09	0.09	園庭	土
	8	エーデル幼稚園	2012/11/7	0.09	0.08	0.08	園庭	土
	9	つくしの幼稚園	2012/11/7	0.08	0.11	0.11	園庭	土
	10	布佐台幼稚園	2012/11/7	0.10	0.11	0.13	園庭	土
公園（我孫子地区）	1	我孫子駅南口東公園	2012/11/7	0.07	0.07	0.06	中央	草
	2	我孫子駅南口西公園	2012/9/11	-	0.07	-	中央	草
	3	つくし野2号公園	2012/9/11	-	0.11	-	中央	草
	4	つくし野4号公園	2012/11/7	0.17	0.16	0.14	中央	土
	5	白山北公園	2012/9/18	-	0.28	-	中央	アスファルト
	6	我孫子ふれあい広場	2012/9/18	-	0.15	-	中央	コンクリート
	7	我孫子後田公園	2012/9/12	-	0.09	-	中央	土・草
	8	我孫子古屋公園	2012/9/12	-	0.36	-	中央	土・草
	9	緑南作緑地	2012/9/18	-	0.24	-	中央	土・草
	10	手賀沼公園	2012/11/7	0.21	0.22	0.21	中央	土
	11	台田法花坊公園	2012/9/12	-	0.36	-	中央	草
	12	根戸薬師久保公園	2012/9/18	-	0.26	-	中央	草
	13	台田池尻公園	2012/9/18	-	0.16	-	中央	土
	14	船戸台子どもの遊び場	2012/9/12	-	0.35	-	中央	草
	15	我孫子新宿北公園	2012/9/18	-	0.47	-	中央	土

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
公園（我孫子地区）	16	我孫子新宿南公園	2012/9/12	-	0.38	-	中央	土
	17	白山古墳公園	2012/9/18	-	0.14	-	中央	土
	18	布施いばら公園	2012/6/27	-	0.40	-	中央	草
	19	北飯塚南公園	2012/9/12	-	0.33	-	中央	草
	20	久寺家あけぼの公園	2012/9/12	-	0.11	-	中央	草
	21	菱田公園	2012/9/12	-	0.32	-	中央	草
	22	緑雁明緑地	2012/9/18	-	0.13	-	中央	草
	23	若松1号公園	2012/9/19	-	0.17	-	中央	草
	24	若松4号公園	2012/9/18	-	0.23	-	中央	インターロッキング
	25	並木1号公園	2012/9/12	-	0.16	-	中央	草
	26	栄ハナミズキ公園	2012/9/18	-	0.23	-	中央	草
	27	根戸塗手久保東公園	2012/9/12	-	0.30	-	中央	草
	28	根戸塗手久保北公園	2012/9/12	-	0.30	-	中央	草
	29	根戸塗手久保南公園	2012/9/12	-	0.13	-	中央	草
	30	台田公園	2012/9/12	-	0.36	-	中央	草
	31	台田南公園	2012/9/12	-	0.12	-	広場中央	草
	32	つくし野3号公園	2012/9/12	-	0.09	-	中央	土
	33	つくし野5号公園	2012/9/19	-	0.20	-	広場中央	土
	34	つくし野6号公園	2012/9/19	-	0.39	-	広場中央	土・草
	35	つくし野7号公園	2012/9/19	-	0.10	-	中央	草
	36	つくし野ウメノキ公園	2012/9/19	-	0.35	-	中央	土
	37	根戸上谷津公園	2012/9/13	-	0.23	-	広場中央	土・草
	38	北飯塚北公園	2012/9/13	-	0.29	-	中央	草
	39	北飯塚西公園	2012/9/13	-	0.28	-	中央	ゴムチップ舗装
	40	根戸堀尻公園	2012/9/13	-	0.23	-	広場中央	インターロッキング
	41	我孫子いちょう公園	2012/9/13	-	0.17	-	広場中央	土
	42	我孫子サクラ公園	2012/9/13	-	0.15	-	広場中央	土
	43	我孫子古墳公園	2012/9/13	-	0.31	-	中央	コンクリート
	44	我孫子飯塚公園	2012/9/13	-	0.17	-	中央	土
	45	白山南公園	2012/9/13	-	0.20	-	広場中央	土
	46	船戸北公園	2012/9/13	-	0.23	-	広場中央	砂
	47	船戸ときわ台公園	2012/9/13	-	0.26	-	広場中央	土
	48	根戸船戸緑地	2012/9/13	-	0.35	-	あずまや付近	土・草
	49	白山西公園	2012/9/13	-	0.23	-	階段登り口	草
	50	白山楠公園	2012/9/13	-	0.29	-	広場中央	土
	51	白山藤公園	2012/9/13	-	0.25	-	藤棚西側	土
	52	久寺家あすなろ公園	2012/9/13	-	0.13	-	広場中央	草
	53	つくし野1号公園	2012/9/24	-	0.11	-	中央付近(※1)	土
	54	天子山公園	2012/9/13	-	0.35	-	中央	草
	55	天子山東公園	2012/9/21	-	0.21	-	中央	草
	56	菱田第一公園	2012/9/13	-	0.29	-	中央	草
	57	妻子原公園	2012/9/14	-	0.29	-	中央	土
	58	並木3号公園	2012/9/14	-	0.36	-	中央	草
	59	並木4号公園	2012/9/14	-	0.36	-	中央	土
	60	並木5号公園	2012/9/14	-	0.10	-	中央	草
	61	並木ヤマボウシ公園	2012/9/14	-	0.28	-	中央	草

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
公園 (我孫子地区)	62	寿子の神公園	2012/9/13	-	0.18	-	中央	土
	63	寿古墳公園	2012/9/13	-	0.31	-	中央	土
	64	若松2号公園	2012/9/13	-	0.22	-	中央	草
	65	並木2号公園	2012/9/14	-	0.12	-	中央	草
	66	たけのこ広場	2012/9/13	-	0.21	-	中央	土
	67	栄北公園	2012/9/13	-	0.23	-	中央	土
	68	しらさぎ公園	2012/8/31	-	0.09	-	中央	草
	69	栄東公園	2012/9/13	-	0.27	-	中央	草
	70	栄南公園	2012/9/13	-	0.30	-	中央	草
	71	栄堀尻公園	2012/9/13	-	0.30	-	中央	草
	72	子ノ神緑地	2012/9/13	-	0.28	-	中央	土
	73	若松3号公園	2012/9/13	-	0.26	-	中央	草
	74	明田緑地	2012/9/21	-	0.22	-	玄関前	コンクリート
	75	根戸堀尻北緑地	2012/9/19	-	0.23	-	東側	土
	76	つくし野2号緑地	2012/9/18	-	0.36	-	中央	土
	77	つくし野1号緑地	2012/9/18	-	0.34	-	中央	草
	78	文学の広場	2012/9/18	-	0.20	-	中央	草
公園 (天王台地区)	79	高野山桃山公園	2012/11/7	0.26	0.27	0.28	中央	草
	80	柴崎台北公園	2012/9/10	-	0.24	-	中央	草
	81	柴崎台中央公園	2012/11/7	0.10	0.10	0.08	中央	草
	82	柴崎台東公園	2012/9/10	-	0.08	-	中央	草
	83	柴崎台西公園	2012/9/11	-	0.31	-	中央	草
	84	柴崎台南公園	2012/9/10	-	0.16	-	中央	草
	85	天王台西公園	2012/11/7	0.08	0.08	0.09	うんどう遊園	土
	86	天王台南公園	2012/9/11	-	0.18	-	中央	土
	87	金久保公園	2012/9/10	-	0.26	-	中央	草
	88	泉こぶし公園	2012/9/14	-	0.20	-	遊具付近	土
	89	泉2号公園	2012/9/18	-	0.27	-	中央	土
	90	泉4号公園	2012/9/18	-	0.08	-	中央	草
	91	浅野谷1号公園	2012/9/10	-	0.29	-	中央	草
	92	浅野谷2号公園	2012/9/10	-	0.28	-	中央	草
	93	浅野谷3号公園	2012/9/11	-	0.26	-	中央	草
	94	浅野谷4号公園	2012/9/18	-	0.08	-	中央	草
	95	浅野谷5号公園	2012/9/11	-	0.15	-	中央	土
	96	浅野谷6号公園	2012/9/11	-	0.19	-	中央	土
	97	浅野谷7号公園	2012/9/11	-	0.13	-	中央	土
	98	青山台中央公園	2012/9/11	-	0.18	-	中央	土
	99	青山台西公園	2012/9/11	-	0.28	-	中央	土
	100	滝前谷公園	2012/9/11	-	0.22	-	中央	草
	101	滝下広場	2012/9/11	-	0.19	-	中央	コンクリート
	102	西屋敷公園	2012/9/11	-	0.27	-	中央	草
	103	下ヶ戸宮前公園	2012/9/19	-	0.21	-	中央	草
	104	下ヶ戸1号公園	2012/9/11	-	0.21	-	中央	土
	105	東我孫子5号公園	2012/9/11	-	0.30	-	中央	土
	106	東屋敷公園	2012/9/11	-	0.14	-	中央	土
	107	(仮)泉台公園	2012/9/13	-	0.35	-	中央	草

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
公園 (天王台地区)	108	泉1号公園	2012/9/18	-	0.09	-	中央付近(※1)	草
	109	泉3号公園	2012/9/21	-	0.18	-	中央	土
	110	泉5号公園	2012/9/14	-	0.19	-	中央	土
	111	泉6号公園	2012/9/14	-	0.18	-	中央	土
	112	泉7号公園	2012/9/19	-	0.26	-	中央	草
	113	泉8号公園	2012/9/14	-	0.29	-	中央	草
	114	泉9号公園	2012/9/14	-	0.32	-	中央	草
	115	泉10号公園	2012/9/14	-	0.20	-	中央	クレイ舗装
	116	泉11号公園	2012/9/14	-	0.20	-	中央	クレイ舗装
	117	小暮公園	2012/9/14	-	0.28	-	中央南側	草
	118	我孫子堀尻公園	2012/9/14	-	0.24	-	遊具付近	クレイ舗装
	119	高野山本郷公園	2012/9/14	-	0.18	-	遊具広場中央	土
	120	高野山小暮公園	2012/9/14	-	0.28	-	中央	土
	121	南坪北公園	2012/9/14	-	0.27	-	中央	土・草
	122	南坪南公園	2012/9/18	-	0.23	-	中央	草
	123	宮脇公園	2012/9/18	-	0.25	-	中央	草
	124	青山西台公園	2012/9/10	-	0.12	-	中央	土
	125	天王台東公園	2012/9/10	-	0.13	-	中央	土
	126	高野山前原公園	2012/9/18	-	0.18	-	中央	土
	127	東我孫子1号公園	2012/9/18	-	0.24	-	中央	草
	128	東我孫子4号公園	2012/9/18	-	0.19	-	中央	土
	129	東我孫子2号公園	2012/9/18	-	0.18	-	中央	土
	130	青山台北公園	2012/9/10	-	0.28	-	中央	土
	131	堂下公園	2012/9/10	-	0.29	-	中央	草
	132	青山台東公園	2012/9/10	-	0.28	-	中央	草
	133	下ヶ戸向口公園	2012/9/10	-	0.26	-	中央	草
	134	都部東公園	2012/9/10	-	0.22	-	中央	草
	135	岡発戸市民の森	2012/9/21	-	0.23	-	ハリギリ広場中央	草
	136	五本松公園	2012/9/11	-	0.18	-	駐車場横広場中央	土
	137	峠下広場	2012/9/11	-	0.17	-	中央	石
	138	高野山大久保緑地	2012/9/18	-	0.18	-	中央	土
公園 (湖北地区)	139	中峠龜田谷公園	2012/11/7	0.19	0.19	0.21	中央	土
	140	湖北台中央公園	2012/11/7	0.17	0.17	0.18	中央	草
	141	湖北台5号公園	2012/9/19	-	0.21	-	中央	草
	142	湖北台6号公園	2012/9/19	-	0.22	-	中央	草
	143	湖北台7号公園	2012/9/19	-	0.22	-	中央	草
	144	日秀西公園	2012/9/19	-	0.19	-	中央	草
	145	古戸子どもの遊び場	2012/9/19	-	0.11	-	遊具脇	アスファルト
	146	古戸ゆうかり公園	2012/9/19	-	0.22	-	中央	土
	147	中峠鹿島前公園	2012/9/19	-	0.17	-	中央	土・芝生
	148	みどり台こどもの遊び場	2012/9/19	-	0.09	-	中央	土
	149	古利根公園	2012/9/19	-	0.18	-	西側入口	土系舗装
	150	中里市民の森	2012/9/21	-	0.15	-	イヌシデの広場中央	土
	151	湖北台モミジ公園	2012/9/19	-	0.15	-	中央	草
	152	湖北台4号公園	2012/9/19	-	0.17	-	中央遊具付近	草
	153	湖北台2号公園	2012/9/19	-	0.19	-	中央	土

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
公園 (湖北地区)	154	湖北台3号公園	2012/9/19	-	0.19	-	中央	草
	155	湖北台1号公園	2012/9/19	-	0.22	-	中央	草
	156	湖北台8号公園	2012/9/19	-	0.21	-	中央	草
	157	中峠二本榎公園	2012/9/19	-	0.16	-	中央	草
	158	中峠寺前公園	2012/9/19	-	0.23	-	中央	草
	159	中峠外谷津公園	2012/9/19	-	0.21	-	中央	草
	160	中峠児童遊園	2012/9/20	-	0.16	-	中央	土
	161	湖北台緑地	2012/9/19	-	0.15	-	中央	土
公園 (新木地区)	162	利根川ゆうゆう公園	2012/11/7	0.17	0.16	0.18	中央	草
	163	気象台記念公園	2012/11/7	0.20	0.23	0.23	中央	草
	164	南新木沖田公園	2012/11/7	0.15	0.14	0.10	中央	草・土
	165	新木薬師台公園	2012/9/19	-	0.20	-	最上段中央	土
	166	丘の公園	2012/9/19	-	0.19	-	中央	草
	167	新木石戸公園	2012/9/20	-	0.13	-	中央	土
	168	新木道崎公園(新木道崎緑地)	2012/9/20	-	0.19	-	中央	草
	169	つどいの公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	草
	170	森の公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	草
	171	新木児童公園	2012/9/20	-	0.19	-	中央	草
	172	新木君作公園	2012/9/20	-	0.14	-	中央	ダスト舗装
	173	新木こぶし公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	草
	174	新木ゆりの木公園	2012/9/20	-	0.18	-	中央	草
	175	古戸ねむの木公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	草
	176	新木吾妻公園	2012/9/20	-	0.20	-	中央	草
	177	新木大坂下公園	2012/9/20	-	0.20	-	中央	草
	178	新木児童遊園	2012/9/20	-	0.12	-	中央	アスファルト
	179	北原地西公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	草
	180	北原地東公園	2012/9/20	-	0.15	-	中央	土
	181	江戻地子どもの遊び場	2012/9/20	-	0.18	-	中央	土
	182	遺跡の公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	土
公園 (布佐地区)	183	篠ノ越西緑地	2012/9/20	-	0.24	-	中央	芝
	184	篠ノ越緑地	2012/9/20	-	0.20	-	中央	草
	185	宮ノ森公園	2012/11/7	0.17	0.19	0.21	中央	草
	186	布佐南公園	2012/11/7	0.23	0.26	0.31	中央	草
	187	木戸公園	2012/9/20	-	0.21	-	中央	土
	188	和田前公園	2012/9/20	-	0.13	-	中央	草
	189	布佐1号公園	2012/9/20	-	0.09	-	中央	土
	190	布佐葭立公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央	草
	191	都1号公園	2012/9/20	-	0.19	-	中央	草
	192	布佐市民の森	2012/9/20	-	0.22	-	花の広場中央	草
	193	丑高公園	2012/9/20	-	0.16	-	中央	草
	194	長丁西公園	2012/9/13	-	0.09	-	中央	草
	195	三斗蒔公園	2012/9/20	-	0.20	-	中央	草
	196	長丁東公園	2012/9/20	-	0.19	-	中央	草
	197	余間戸公園	2012/9/20	-	0.15	-	遊具付近	土
	198	平和台2号公園	2012/3/13	-	0.26	-	広場中央(下の段)	草
	199	平和台3号公園	2012/9/20	-	0.18	-	中央	草

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
公園 (布佐地区)	200	平和台4号公園	2012/9/20	-	0.19	-	中央	草
	201	平和台1号公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央(防災倉庫側)	草
	202	布佐立野公園	2012/9/20	-	0.11	-	中央	土
	203	布佐割地公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央	土
	204	布佐高架下子どもの遊び場	2012/9/20	-	0.09	-	遊具付近	土
	205	布佐2号公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央	土
	206	都2号公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央	草
	207	布佐築留公園	2012/9/20	-	0.17	-	中央	草
	208	布佐水天宮公園	2012/9/20	-	0.09	-	中央	土
	209	布佐西町下公園	2012/9/20	-	0.13	-	中央	草
	210	布佐葭立1号公園	2012/9/20	-	0.15	-	中央	草
	211	原地西緑地	2012/9/20	-	0.19	-	東側	草
	212	原地東緑地	2012/9/20	-	0.20	-	中央	草
	213	大塚緑地	2012/9/20	-	0.17	-	入口付近	草
	214	勢至前緑地	2012/9/20	-	0.18	-	入口付近	土
行政サービスセンター	1	布佐行政サービスセンター	2012/11/8	0.09	0.09	0.09	出入口	アスファルト
	2	新木行政サービスセンター	2012/11/8	0.12	0.13	0.17	出入口	インターロッキング
	3	湖北行政サービスセンター	2012/11/8	0.14	0.16	0.17	出入口	アスファルト
	4	湖北台行政サービスセンター	2012/11/8	0.13	0.14	0.21	出入口	アスファルト
	5	天王台行政サービスセンター	2012/11/8	0.12	0.14	0.15	出入口	インターロッキング
	6	つくし野行政サービスセンター	2012/11/8	0.16	0.17	0.20	出入口	アスファルト
	7	我孫子行政サービスセンター	2012/11/8	0.14	0.16	0.18	出入口	インターロッキング
近隣センター	1	根戸近隣センター	2012/11/7	0.19	0.22	0.26	玄関前	コンクリート
	2	久寺家近隣センター	2012/11/7	0.15	0.17	0.19	玄関前	コンクリート
	3	天王台北近隣センター	2012/11/7	0.14	0.13	0.12	玄関前	コンクリート
	4	湖北台近隣センター	2012/11/7	0.16	0.18	0.23	玄関前	コンクリート
	5	新木近隣センター	2012/11/7	0.10	0.11	0.09	玄関前	コンクリート
	6	布佐南近隣センター	2012/11/7	0.11	0.11	0.11	玄関前	コンクリート
	7	我孫子北近隣センター 並木本館	2012/11/7	0.14	0.14	0.12	玄関前	コンクリート
	8	我孫子北近隣センター つくし野本館	2012/11/7	0.11	0.13	0.12	2F玄関前	コンクリート
	9	湖北台市民センター	2012/11/7	0.11	0.12	0.12	玄関前	コンクリート
	10	布佐市民センターステーションホール	2012/11/7	0.06	0.07	0.08	2F入口前	コンクリート
	11	我孫子南近隣センター	2012/11/14	0.05	-	-	8F	室内タイル
	12	あびこ市民プラザ	2012/11/14	0.10	0.11	0.10	玄関前	コンクリート
	13	近隣センターこもれび	2012/11/7	0.17	0.20	0.23	玄関前	コンクリート
	14	近隣センターふさの風	2012/11/7	0.11	0.13	0.12	玄関前	コンクリート
健康福祉施設	1	あらき園	2012/11/13	0.11	0.11	0.13	玄関前	舗装
	2	障害者福祉センター	2012/11/13	0.23	0.24	0.25	グラウンド	芝
	3	老人福祉センター つつじ荘	2012/11/14	0.13	0.12	0.11	玄関前	アスファルト
	4	西部福祉センター	2012/11/14	0.23	0.26	0.27	玄関前	アスファルト
	5	根戸福祉センター	2012/11/1	0.23	0.27	0.32	駐車場中央	アスファルト
	6	保健センター	2012/11/12	0.12	0.13	0.13	駐車場中央	アスファルト
	7	休日診療所	2012/11/12	-	0.06	-	1階待合室	床
文化施設	1	アビ스타	2012/11/7	0.18	0.20	0.18	屋上	緑地
	2	湖北地区公民館	2012/11/7	0.14	0.18	0.31	駐車場	舗装
	3	市民図書館湖北台分館	2012/11/7	0.10	0.13	0.15	利用者階段付近	

【単位】 $\mu$  Sv/h  
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

区分	番号	施設名	測定日	1m	50cm	5cm	測定場所	地面の状態
文化施設	4	市民図書館布佐分館	2012/11/7	0.14	0.16	0.15	駐車場付近	草
	5	鳥の博物館	2012/11/15	0.12	0.13	0.14	駐車場	アスファルト
	6	杉村楚人冠記念館(建物)	2012/11/8	0.08	-	-	母屋1階	
	7	旧村川別荘	2012/11/8	0.09	0.09	0.09	敷地中心	土
	8	文化財整理室	2012/11/8	0.12	0.13	0.11	入口外	砂利・土
	9	郷土資料室	2012/11/8	0.08	-	-	1階玄関内	
	10	白樺文学館	2012/11/8	0.09	0.09	0.07	駐車場	アスファルト
	11	志賀直哉邸跡書斎	2012/11/8	0.11	-	-	縁側	
	12	嘉手納治五郎別荘跡地	2012/11/8	0.10	0.09	0.10	前庭	草・土
スポーツ施設	1	五本松運動広場(みどりの広場)	2012/11/9	0.16	0.16	0.14	中央	草・芝
	2	五本松運動広場(スポーツ広場)	2012/11/9	0.17	0.16	0.19	中央	土
	3	我孫子市少年野球場	2012/11/9	0.10	0.11	0.11	A面セカンドベース付近	土
	4	浅間前少年野球場	2012/11/9	0.14	0.14	0.14	中央	草・芝
	5	新木野少年野球場	2012/11/9	0.09	0.10	0.12	セカンドベース付近	土
	6	ふれあいキャンプ場	2012/11/9	0.17	0.17	0.17	中央	草・芝
	7	旧湖北高校野球場	2012/11/9	0.09	0.10	0.11	セカンドベース付近	土
	8	布佐下多目的運動広場(広場)	2012/11/9	0.16	0.15	0.16	中央	草・芝
	9	布佐下多目的運動広場(弓道場玄関前)	2012/11/9	0.10	0.11	0.09	玄関前	草・芝
	10	市民体育館(玄関前)	2012/11/9	0.11	0.11	0.10	玄関前	インターロッキング
	11	市民体育館(野球場)	2012/11/9	0.15	0.15	0.17	セカンドベース付近	土
	12	市民体育館(テニスコート)	2012/11/9	0.15	0.16	0.15	入口付近	砂入人工芝
	13	利根川ゆうゆう公園(野球場)	2012/11/9	0.12	0.13	0.14	中央	芝
	14	利根川ゆうゆう公園(サッカー場)	2012/11/9	0.15	0.16	0.20	中央	草・芝
	15	利根川ゆうゆう公園(オフロード自転車コース)	2012/11/9	0.16	0.18	0.20	中央	草・芝
	16	湖北台中央公園(野球場)	2012/11/9	0.11	0.11	0.11	セカンドベース付近	土
	17	湖北台中央公園(テニスコート)	2012/11/9	0.08	0.07	0.08	中央	土
	18	手賀沼公園(テニスコート)	2012/11/9	0.27	0.29	0.33	入口付近	土
	19	つくし野多目的運動広場(芝生の広場)	2012/11/9	0.29	0.30	0.31	中央	草・芝
	20	つくし野多目的運動広場(スポーツコート)	2012/11/9	0.26	0.28	0.26	中央	スポーツコード
その他公共施設	1	教育研究所	2012/11/2	0.08	0.10	0.11	玄関外側	アスファルト
	2	ヤング手賀沼	2012/11/2	0.09	0.10	0.11	玄関外側	アスファルト
	3	クリーンセンター	2012/11/1	0.16	0.18	0.17	事務所前	アスファルト
	4	ふれあい工房	2012/10/24	0.20	0.24	0.29	駐車場	アスファルト
	5	市役所(本庁舎)	2012/11/8	0.15	0.15	0.15	正面玄関前 駐車場	アスファルト
	6	市役所(議会棟)	2012/11/8	0.10	0.08	0.10	入口	アスファルト
	7	湖北台浄水場	2012/11/7	0.12	0.15	0.16	No.2配水池 脇	アスファルト
	8	久寺家浄水場	2012/11/7	0.24	0.28	0.42	配水池 前	土
	9	妻子原浄水場	2012/11/7	0.19	0.22	0.21	正面玄関前	レンガ
	10	西消防署	2012/11/16	0.11	0.11	0.11	玄関前	コンクリート
	11	つくし野分署	2012/11/16	0.12	0.15	0.17	屋外	アスファルト
	12	東消防署	2012/11/16	0.09	0.10	0.11	庁舎倉庫前	アスファルト
	13	東消防署湖北分署	2012/11/16	0.11	0.13	0.25	屋外	アスファルト

※1 除染後の詳細測定で公園中央付近を測定