

令和7年4月14日

令和7年4月23日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
4	25204	夏用ディスプレイ型感染防止服購入	警防課	2
6	25206	ディスプレイ型ブルーニトリル手袋購入	警防課	3
8	25208	令和7年度プリンタ用リサイクルトナーカートリッジ購入（単価契約）	デジタル戦略課	4
11	25211	我孫子市役所庁舎等カラー複合機賃貸借	デジタル戦略課	5
12	25212	自動体外式除細動器（AED）一式賃貸借（長期継続契約）	警防課	8
39	25239	令和7年度民間事業者委託分国民健康保険特定保健指導業務委託（単価契約）（長期継続契約）	健康づくり支援課	11
40	25240	令和7年国勢調査コールセンター業務委託	行政管理課	12
45	25245	令和7年度社会福祉法人指導監査等支援業務委託	社会福祉課	13
82	25282	令和7年度事務用備品（机・椅子・ワゴン）購入（単価契約）	人事課	14

※ No.は令和7年4月23日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和7年4月1日付け我孫子市公告第52号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.4 質疑回答

件名	夏用 Disposable 型感染防止服購入	発注番号	25204
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
1 本部表示名の再帰性反射印刷について隊員の安全性の観点から5か所(両腕360度、背中、3か所ポケット上部)に反射テープ(オレンジ、シルバー)を付け、通常紺色印刷をすることで同等品として認めていただくことは可能でしょうか。		1 不可とします。	

No.6 質疑回答

件名	ディスポーザブルニトリル手袋購入	発注番号	25206
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
<p>1 商品が決定した場合、納入は一括でよろしいでしょうか。</p> <p>2 事前に入札予定の商品の資料などの提出は必要無いのでしょうか。</p> <p>3 発注番号 25206 ディスポーザブルニトリル手袋購入の同等品申請をいたします。添付資料（ジェイシード株式会社・FV-NG-002J）の御確認をお願い致します。</p> <p>4 別添の「ショーワグローブ株式会社 ニトリスト・ニューフィット」を同等品としてお認め頂くことは可能でしょうか。</p>		<p>1 お見込のとおりです。</p> <p>2 入札前の納入予定の商品に関する資料の提供は不要です。</p> <p>3 ご提示の製品について、仕様書1ページ5（2）ウ（ア）の仕様を満たしていないため、同等品として認められません。</p> <p>4 ご提示の製品について、仕様書1ページ5（1）イ及び、5（2）ウ（ア）の仕様を満たしていないため、同等品として認められません。</p>	

No.8 質疑回答

件名	令和7年度プリンタ用リサイクルトナーカートリッジ購入（単価契約）	発注番号	25208
		発注主管課名	デジタル戦略課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書 5規格等 (4)より『リサイクルトナーが原因でプリンタに故障や破損等が生じたと判断した場合は、プリンタの修理費用を負担すること。』とありますが、修理そのものを弊社(弊社仕入先)で行うことは可能でしょうか。</p> <p>2 納品・回収については運送会社にて直接、履行場所の我孫子市役所デジタル戦略課インフラ・セキュリティ係様を訪ねるという方法は可能でしょうか。</p> <p>3 回収の際、使用済みトナーカートリッジはなるべく複数本を1つにまとめていただけますでしょうか。</p> <p>4 ご注文をいただくタイミングについては毎月決まったタイミング(例えば毎月10日前後など)になりますでしょうか。</p>		<p>1 メーカー保証対象外となるため、修理を貴社（貴社仕入先）で行うことはできません。</p> <p>2 可能です。</p> <p>3 使用済みトナーカートリッジを、まとめておくことは可能です。ただし、箱等に複数本まとめて梱包しておくこと等はできません。</p> <p>4 注文タイミングは在庫が無くなり次第、随時注文する予定です。</p>	

No.1 1 質疑回答（1/3）

件名	我孫子市役所庁舎等カラー複合機賃貸借	発注番号	25211
		発注主管課名	デジタル戦略課
質 疑		回 答	
1	<p>仕様書8 機器条件(2) 自動課金装置について</p> <p>「課金管理が自動で行えること」とありますが、どのようなことを想定されていますか。一般的なコインベンダー装置の利用でよろしいでしょうか。</p>	1	<p>一般的なコインベンダー装置で問題ありません。</p>
2	<p>既存機撤去とありますが、撤去対象となる機種名をご教示ください</p> <p>撤去する機器の重量により、費用が変わる為</p>	2	<p>撤去対象機器は以下となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行政情報資料室 MX-3150FN ・我孫子地区公民館 DocuCentre-IV C4475P-S ・図書館（本館） DocuCentre-V 2263 CP-4T ・図書館（布佐分館） DocuCentre-V 2263 CP-4T
3	<p>単価契約には、自動課金装置は含まない認識ですが、よろしいでしょうか</p>	3	<p>別途契約する保守契約（単価契約）に自動課金装置の保守も含まれます。</p>
4	<p>自動課金装置は、2年目以降毎年保守料金が別途必要となります、予算確保をお願いいたします</p> <p>（但し、保守契約につきましては任意となります）</p>	4	<p>3の回答のとおりとなります。</p>
5	<p>自然災害やウクライナ紛争などの不測事態によって、納品が遅れた場合は賃貸借期間の変更などの協議は可能でしょうか。</p>	5	<p>協議は可能です。</p>
6	<p>契約書書式については、我孫子市役所HP記載の賃貸借契約書を使用する認識でよろしいでしょうか。</p>	6	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.1 1 質疑回答 (2/3)

件名	我孫子市役所庁舎等カラー複合機賃貸借	発注番号	25211
		発注主管課名	デジタル戦略課
質 疑		回 答	
7	本入札については、仕様書の通り保守は含まず、かつカウンター料金制での契約では無く、機器のみの賃貸借契約である認識でよろしいでしょうか。	7	お見込みのとおりです。
8	仕様書9記載の保守については別途契約予定とのことですが、応札業者と保守業者が異なってもよろしいでしょうか。	8	問題ありません。
9	仕様書7支払方法記載の「機器ごとの印刷を集計した明細表」については、本入札への応札者とは異なる業者からの提出でもよろしいでしょうか。	9	問題ありません。
10	仕様書7支払方法について、賃貸借契約開始月翌月末より毎月払いとの認識でよろしいでしょうか。	10	お見込みのとおりです。
11	本件について次年度以降予算削減ならびに予算削減時の契約解除の可能性はございますでしょうか。また、これまでに予算削減ならびに予算削除による契約解除事例はございますでしょうか。	11	76か月の債務負担行為を議会で承認されているため、予算削減の可能性はありません。 また、予算削減並びに予算削除による契約解除の事例はありません。
12	予算削減ならびに予算削減時の契約解除の際は残リース料の精算に関する協議は可能でしょうか。	12	11の回答のとおり、予算削減の可能性はありません。
13	賃借人都合による契約解除の際は、残リース料を賃貸人へ精算頂けますでしょうか。	13	市ホームページの賃貸借約款のとおりです。
14	導入機器の機能はコピーのみでよろしいでしょうか。	14	お見込みのとおりです。

No.1 1 質疑回答 (3/3)

件名	我孫子市役所庁舎等カラー複合機賃貸借	発注番号	25211
		発注主管課名	デジタル戦略課
質 疑		回 答	
15	メーター確認方法はリモート装置を使用することをお認め頂けますでしょうか。	15	機器や回線等について、受託者で準備する場合は、認めます。
16	仕様書(3)参考型式 FUJIFILM 製 ApeosC3070 (Model-P) は販売終了の為、ApeosC3061 を同等品としてお認め頂けますでしょうか。	16	ApeosC3061 を同等品として認めます。
17	入札書に記載の金額は公告記載の通り、月額税抜でよろしいでしょうか。	17	公告文「8 入札参加資格審査申請書等の提出(2) 提出物作成上の注意 エ」に記載のとおりです。
18	公告の通り、本入札は「(5)紙入札による参加の届出」(オ)の規定に基づく為、紙入札方式参加届は不要との認識でよろしいでしょうか。	18	公告に記載のとおりです。
19	紙入札の際に使用する封筒については、我孫子市役所 HP 記載の「電子入札用封筒」を参考に、任意の封筒にて簡易書留にて提出する認識で宜しいでしょうか。	19	お見込みのとおりです。 なお、提出方法については、書留又は簡易書留での提出になります。
20	本件に係る入札内訳書に指定が無いと認識しておりますが、内訳書への必須事項はございますでしょうか。	20	本件に内訳書は必要ありません。
21	仕様書記載の物件導入・既存機器の撤去については、応札業者が委託する第三者である納入業者にて行いますがよろしいでしょうか。	21	問題ありません。

No.1 2 質疑回答 (1 / 3)

件名	自動体外式除細動器 (AED) 一式賃貸借 (長期継続契約)	発注番号	25212
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書 2 ※参考型式について、AED-3150 とありますが、仕様を満たす AED は日本光電工業株式会社製の場合、AED-3250 のため「自動体外式除細動器 AED-3200 シリーズ (商品コード : AED-3250) を同等品として認めていただけますでしょうか。</p> <p>2 仕様書 9 その他 (4) について、故障に限らず機器に不具合が生じた場合は医療機器修理業の資格を有する県内の営業所、もしくは製造メーカーの現地営業所が訪問して迅速に対応するという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>3 仕様書 4(5)、7(2) コ 「AED 遠隔監視端末」とありますが、オンライン監視により、消耗品の交換時期等を Web 上で確認することができ、異常がある場合はメール通知とあわせてコールセンターから電話連絡させていただき、AED の異常内容をお客様に確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。 また上記対応に加え、AED の稼働状態 (AED 本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量) のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年 1 回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。 また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。</p>		<p>1 仕様書 7 (2) の※参考型式を日本光電工業製 AED-3250 に修正します。修正後の仕様書を入札情報サービスから入手してください。また、AED-3150 は仕様を満たさないため AED-3150 での入札は認めないこととします。</p> <p>2 お見込のとおりです。</p> <p>3 消耗品等の交換時期や、AED の異常通知については、オンライン監視システムによるメール送信で可とします。 AED の稼働状況レポートについては、「毎月」とします。 レポートの提出はメールでも可とします。 電波状況による対応については、お見込のとおりです。</p>	

No.1 2 質疑回答 (2 / 3)

件名	自動体外式除細動器 (AED) 一式賃貸借 (長期継続契約)	発注番号	25212
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
4	<p>仕様書 4(6)ア、イ 「キャリングバッグ」とありますが、AEDメーカー製とデザインは異なりますが、機能が同等な (AED 本体、予備電極パッド、レスキューキットなど収納) キャリングケースでよろしいでしょうか。</p>	4	<p>仕様書に記載する条件が満たされていれば、AED メーカー製のデザインと異なるものであっても同等品として認めます。</p>
5	<p>仕様書 7(2)ク 「日本語、英語の各音声ガイダンス」とありますが、日本語と英語が交互にガイダンスする機種でもよろしいでしょうか。</p>	5	<p>ご提示の仕様で可とします。</p>
6	<p>仕様書 7※参考型式 「日本光電工業製 AED-3150」とありますが、仕様書 7(1)ウで定めるオートショック AED である、日本光電工業製 AED-3250 でよろしいでしょうか。</p>	6	<p>回答 1 のとおりです。</p>
7	<p>仕様書 8 「取扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明の YouTube 動画を用意しています。また、コールセンター (24 時間対応) へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。 そのため、現地対応は不要とすることをご承認いただけますでしょうか。 もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法をご説明すればよろしいでしょうか。</p>	7	<p>現地対応が必要です。 現地対応の方法については、お見込みのとおりです。</p>

No.1 2 質疑回答 (3 / 3)

件名	自動体外式除細動器 (AED) 一式賃貸借 (長期継続契約)	発注番号	25212
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
8	<p>仕様書 9(2)(3)</p> <p>消耗品の「交換」「回収」とありますが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。</p> <p>AED使用時には、コールセンターへご連絡頂き、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。</p> <p>また、AED使用時の消耗品の交換個数の上限を定めず、交換費用を契約料金に含む、パッケージサービスにて提供となりますがよろしいでしょうか。</p>	8	<p>消耗品の交換及び回収については、ご提示の対応では不可とします。消耗品の交換及び回収については、受注者の責任において行うこととします。実施については、発注者と十分な協議のうえ日程を決定することとします。</p> <p>また、消耗品の交換に係る費用負担については、入札額に含めることとし、仕様書に定める以上の対応を行うことは問題ありません。</p>
9	<p>仕様書 9(4)(5)</p> <p>故障等が発生した場合「修理」とありますが、機器の異常が発生した場合は、コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い、原状復帰します。</p> <p>機器の修理ではなく機器の交換を行いますので、対応については、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。</p>	9	お見込のとおりです。
10	<p>II 入札に付す発注案件別の公告文 10(1)イ</p> <p>「地域要件」とありますが、弊社が受注者となった場合の本店所在地は東京都となり、技術員などが待機する事業所所在地は千葉県内となりますがよろしいでしょうか。</p>	10	<p>千葉県内の事業所が、入札参加資格審査申請時に定めた年間代理人のいる本店の受任事務所である場合に、公告文の10「入札参加に必要な条件」(1)「発注案件別の条件」イの地域要件を満たすものです。</p>

No. 3 9 質疑回答

件名	令和7年度民間事業者委託分国民健康保険特定保健指導業務委託（単価契約）（長期継続契約）	発注番号	25239
		発注主管課名	健康づくり支援課
質 疑		回 答	
<p>1 R5年度、R6年度の実施で「案内チラシ送付数」「積極的及び動機づけ支援の初回面接実施件数」「集団特定健診会場で実施する保健指導の実施回数及び実施件数」をご教示ください。</p>		<p>1 令和5年度我孫子市国民健康保険特定健康診査に紐づく特定保健指導業務委託において、「案内チラシ送付数」は546件、「積極的支援」は35件、「動機付け支援」は98件、「集団特定健康診査会場で実施する保健指導の実施回数」は4回、「実施件数」は29件です。</p> <p>令和6年度我孫子市国民健康保険特定健康診査に紐づく特定保健指導業務委託において、「案内チラシ送付数」は509件、「積極的支援」は23件、「動機付け支援」は87件、「集団特定健康診査会場で実施する保健指導の実施回数」は4回、「実施件数」は34件です。</p> <p>令和6年度我孫子市国民健康保険特定健康診査に紐づく実施件数等についてはいずれも令和7年3月31日時点の件数です。</p>	

No. 4 0 質疑回答

件名	令和7年国勢調査コールセンター業務委託	発注番号	25240
		発注主管課名	行政管理課
質 疑		回 答	
1	書類：委託仕様書 5 業務内容 (1) コールセンター開設準備業務 ア履行場所 質問事項：パーテーション等を立てて 隔離すれば、他業務との共同 スペースでの運用は可能で しょうか。	1	可とします。ただし、個人情報の 取扱いについては、「9 個人情報の 保護について」を遵守してください。
2	一日あたりの想定入電件数、架電件数 を教えてくださいませんか。	2	1日の件数については、調査員の 活動状況により大きく変動するた め、算出できません。なお、全体の 想定入電件数は1,000件、架電 件数は300件を想定しています。
3	前回調査時の入電数および今回の想 定入電数を御教示願えますでしょうか。	3	前回調査時の入電数は、業務委託 を実施していなかったため、情報が ありません。なお、今回の想定入電 数は1,000件を想定しています。

No.45 質疑回答

件名	令和7年度社会福祉法人指導監査等支援業務委託	発注番号	25245
		発注主管課名	社会福祉課
質 疑		回 答	
<p>1 入札参加に必要な条件の中に「ウ 受注実績：アの登録業種について、公告の日から起算して過去5年以内に、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第56条に基づく社会福祉法人に対する指導監査の支援業務実績を15件以上有していること」とありますが、こちらの実績というのは契約が15件以上なのか、それとも指導監査をした社会福祉法人が15件以上なのかどちらでしょうか。</p>		<p>1 契約が15件以上あることが要件となります。</p>	

No.8 2 質疑回答

件名	令和7年度事務用備品（机・椅子・ワゴン）購入（単価契約）	発注番号	25282
		発注主管課名	人事課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書の3仕様(ア)～(オ)について同等品申請いたします。</p> <p>(ア)平机(幅 1400mm) 生興株式会社 LCS-147HWW</p> <p>(イ)平机(幅 1200mm) 生興株式会社 LCS-127HWW</p> <p>(ウ)ワゴン3段引出し(キャスター付) 生興株式会社 LCS-043WW</p> <p>(エ)オフィスチェア(キャスター付、肘付) 生興株式会社 チェア：FIS-110F 生興株式会社 肘：FIS-A</p> <p>(オ)オフィスチェア(キャスター付、肘無) 生興株式会社 チェア：FIS-110F</p>		<p>1 申請された物品を同等品として認めます。</p>	
<p>2 仕様書の3仕様(ア)～(オ)について同等品申請致します。</p> <p>(ア)平机(幅 1400mm) プラス JS-147H WH ホワイト</p> <p>(イ)平机(幅 1200mm) プラス JS-127H WH ホワイト</p> <p>(ウ)ワゴン3段引出し(キャスター付) プラス JS-046SC-B3 ホワイト</p> <p>(エ)オフィスチェア(キャスター付、肘付) TOKIO FST-55 ネイビー 肘：FST-55A</p> <p>(オ)オフィスチェア(キャスター付、肘無) TOKIO FST-55 ネイビー</p>		<p>2 申請された物品を同等品として認めます。</p>	